



VOGELWARTE.CH



Klingnauer Stausee

Bulletin Nr. 64

Ornithologischer Jahresbericht 2024

Beobachtungsperiode vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024



Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*). Foto: Beat Rüegger – ornifoto.ch

Für den Ornithologischen Jahresbericht 2024 standen über 61'200 Meldungen zur Verfügung. Insgesamt wurden 211 Arten, Unterarten oder Varietäten nachgewiesen. Mehr als 400 Ornithologinnen und Ornithologen trugen ihre Beobachtungen dazu bei. Ihnen allen herzlichen Dank!

Ornithologische Schlagzeilen 2024

Schwarzhalstaucher: Bis zu 4 Individuen im November
Flussregenpfeifer: Erfolgreiche Brut in altem Kieswerk.
Knutt: 1 Individuum vom 8. bis 23. September
Sichelstrandläufer: Bis zu 4 Individuen vom 16. bis 22. September
Stelzenläufer: 1 Individuum am 30. April
Säbelschnäbler: 6 Individuen am 4. April
Weissflügelseeschwalbe: 1 Individuum am 17. September
Lachseeschwalbe: 2 Individuen am 24. Mai
Flussseeschwalbe: Brutversuch, vermutlich ohne Erfolg
Zwergadler: 1 Individuum am 20. April
Sumpfohreule: 1 Individuum am 11. Mai
Felsenschwalbe: 1 Individuum am 7. November
Schwarzkehlchen: Erneut erfolgreiche Brut
Orpheusspötter: 1 Individuum am 10. und 11. Mai
Gelbspötter: 1 Individuum am 23. Mai
Klappergrasmücke: Eine erfolgreiche Brut
Gelbbrauenlaubsänger: 1 Individuum am 5. Oktober
Seidensänger: 1 Individuum am 24. November
Brachpieper: 1 Individuum am 16. September

Dieser Ornithologische Jahresbericht kann, wie die letzten vier Jahresberichte, auf der Website www.naturzentrum-klingnauerstausee.ch als pdf-Dokument heruntergeladen werden.

Der Ornithologische Jahresbericht wird durch das BirdLife-Naturzentrum Klingnauer Stausee im Auftrag der Ornithologischen Arbeitsgruppe Klingnauer Stausee sowie der Schweizerischen Vogelwarte Sempach erstellt. Haben Sie Fragen, Anregungen oder Fehler im Bulletin entdeckt? Dann nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. Danke!

Kleindöttingen, 2. September 2025


Petra Zajec
Leiterin BirdLife-Naturzentrum Klingnauer Stausee

BirdLife-Naturzentrum Klingnauer Stausee
Stauseestrasse 101
5314 Kleindöttingen
Tel.: 056 268 70 60
E-Mail: info@naturzentrum-klingnauerstausee.ch
www.naturzentrum-klingnauerstausee.ch

Beobachtungen Entenvögel 2024

Höckerschwan (*Cygnus olor*) 570

Mitte-Januar-Bestand 7 Ex. (M. Meier), maximaler Winterbestand 10 Ex. am 11. Januar (C. Müller, T. Wehli). Erste besetzte Nester am 1. April (M. Furrer, S. Wymann), erste Jungvögel gemeldet am 4. Juni (M. Leuzinger). Mindestens 2 Bruten mit 5 Jungvögeln. Während Mauserzeit max. 64 Ex. am 17. und 30. August (C. Müller).




Singschwan (*Cygnus cygnus*) 550

3 Ex. im Überflug am 1. Januar (M.ENZLER, M. Keller) und 7 Ex. am 19. Januar (D. Stenz, H. Lüscher).

Graugans (*Anser anser*) 590

Mitte-Januar-Bestand 41 Ex. (M. Meier, H. Lüscher, L. Meyer), maximaler Winterbestand 80 Ex. am 4. Januar (D. Leutwyler). Erste Jungvögel gemeldet am 15. April (T. Stahel, S. Stutz), insgesamt 3 Bruten mit 14 Jungvögeln. Im Winter 2024/2025 max. 140 Ex am 6. Dezember (T. Stahel).



Blässgans (*Anser albifrons*) 600


1 Ex. durchgehend vom 1. bis 23. Januar (viele Beobachter) und bis zu 7 Ex. durchgehend vom 13. November bis 31. Dezember (viele Beobachter).

Streifengans (*Anser indicus*) 640


1 überwinterndes Ex. bis 3. Februar (viele Beobachter).

Rostgans (*Tadorna ferruginea*) 700

Mitte-Januar-Bestand 50 Ex. (T. Michel), maximaler Winterbestand 71 Ex. am 13. Januar (J. Dyczkowski), maximaler Sommerbestand 250 Ex. am 16. August (M. Leuzinger). Beobachtungen während Brutzeit, aber kein Brutnachweis.


**Nilgans (*Alopochen aegypticus*) 704**

Bis zu 18 Ex. während HZ (21. Oktober, A. Sutter). Beobachtungen während Brutzeit, aber kein Brutnachweis.




Brandgans (*Tadorna tadorna*) 710


Mitte-Januar-Bestand 8 Ex. (mehrere Beobachter), maximaler Winterbestand 23 Ex. am 2. Februar (A. Niffeler, M. Gysel, A. Sutter). Beobachtungen während Brutzeit, aber kein Brutnachweis.

**Stockente** (*Anas platyrhynchos*) 720

Mitte-Januar-Bestand 144 Ex. (M. Meier), entspricht maximalem Winterbestand. Erste Jungvögel am 22. April (T. Stahel, S. Stutz), insgesamt mind. 8 Bruten mit total 42 Jungen. Während HZ max. 514 Ex. am 14. September (M. Meier). Im Winter 2024/2025 max. 248 Ex am 15. Dezember (M. Ernst, C. Müller).


**Knäkente** (*Spatula querquedula*) 740

Erste Beobachtung FZ 2 Ex. am 16. März (M. Muller, M. Meier, M. Bodmer), Maximum während FZ 10 Ex. am 30. März (M. Henking). Während HZ max. 20 Ex. am 31. August (M. Henking), letzte Beobachtung 1 Ex. am 28. September (C. Müller). Beobachtungen während Brutzeit lassen nicht auf eine Brut schliessen.




Krickente (*Anas crecca*) 750

Mitte-Januar-Bestand 34 Ex. (M. Meier), maximaler Winterbestand 120 Ex. am 28. Januar (M. Gysel). Beobachtungen während Brutzeit, aber kein Brutnachweis. Während Herbstzug max. 510 Ex. am 13. Oktober (C. Müller, M. Ernst).



Spiessente (*Anas acuta*) 780


Mitte-Januar-Bestand 38 Ex. (M. Meier), maximaler Winterbestand 50 Ex. am 23. Februar (A. Schnider, R. Springer). Beobachtungen während Brutzeit lassen nicht auf eine Brut schliessen. Maximum während HZ je 15 Ex. am 5. Oktober und 20. November (N. Lengacher, O. Pfister).

**Bahamaente (*Anas bahamensis*) 781**

1 Ex. durchgehend vom 14. April bis 11. Mai (viele Beobachter).

Pfeifente (*Mareca penelope*) 800


Mitte-Januar-Bestand 1 Ex. (C. Müller, M. Ernst), maximaler Winterbestand 3 Ex. am 6. Januar (S. Zimmerli, J. Dyczkowski). Während FZ max. 11 Ex. am 10. April (K. Heilig), gleichzeitig letzte Beobachtung FZ. Erste Beobachtung HZ 1 Ex. am 22. August (M. Gärtner-Willimann, B. Hofmann), Maximum 9 Ex. am 20. Oktober (C. Müller).

**Mandarinente (*Aix galericulata*) 810**

Je 1 Ex. am 16. März (S. Zimmerli, T. Zibold), 29. März (F. Geiger) und 20. Mai (S. Zimmerli).


Schnatterente (*Mareca strepera*) 820

Mitte-Januar-Bestand 22 Ex. (M. Ernst), maximaler Winterbestand 142 Ex. am 18. Februar (C. Müller, M. Ernst). Erste Jungvögel am 14. Juni (M. Ganz), insgesamt mind. 5 Familien mit total 27 Jungen (C. Müller, M. Ernst und weitere Beobachter). Während HZ max. 207 Ex. am 13. Oktober (M. Ernst, C. Müller).




Löffelente (*Spatula clypeata*) 830

Mitte-Januar-Bestand 3 Ex. (T. Michel), maximaler Winterbestand 10 Ex. am 25. Februar (F. Duchenne). Während FZ max. 42 Ex. am 14. April (C. Müller), während HZ max. 30 Ex. am 5. Oktober (N. Lengacher). Beobachtungen während Brutzeit lassen nicht auf eine Brut schliessen.




Kolbenente (*Netta rufina*) 850

Sporadisch einzelne Beobachtungen im Winter, ab dem 3. März regelmässig anwesend mit max. 14 Ex. am 2. April (V. Kläusler). Erste Jungvögel am 5. Mai (nur 1 Pullus, J. Dyczkowski, R. Gänsler), insgesamt mind. 11 Bruten mit total 47 Pulli (C. Müller, T. Stahel, S. Stutz und weitere Beobachter). Maximaler Sommerbestand 35 Ex. am 8. Juni (L. Ambrosini).




Tafelente (*Aythya ferina*) 860

Mitte-Januar-Bestand 25 Ex. (M. Gysel), maximaler Winterbestand 40 Ex. am 12. Januar (M. Gysel). Während Brutzeit nur eine Beobachtung (1 Ex. am 22. Juni, A. Sutter, B. Andraskay). Während HZ max. 50 Ex am 16. November (M. Gysel).



Reiherente (*Aythya fuligula*) 870

Mitte-Januar-Bestand 29 Ex. (C. Müller), maximaler Winterbestand 81 Ex. am 18. Februar (C. Müller, M. Ernst). Erste Jungvögel am 20. Juni (P. Christe), insgesamt mind. 13 Familien mit total 56 Jungen (M. Meier, T. Stahel, C. Müller und weitere Beobachter). Während FZ max. 60 Ex. am 2. März (A.H. Müller), während HZ max. 50 Ex. am 3. November (P. Grimm).



Moorente (*Aythya nyroca*) 880

Während FZ je 1 Ex. am 19. Februar (K. Heilig) und vom 9. bis 16. März (viele Beobachter). Während HZ 1 Ex. am 12. August (T. Stahel, S. Stutz).


Schellente (*Bucephala clangula*) 900

Mitte-Januar-Bestand 3 Ex. (M. Meier), maximaler Winterbestand 7 Ex. am 20. Januar (P. Christe). Letzte Beobachtung 1 Ex. am 18. Februar (S. Zimmerli). Erste Beobachtung HZ 6 Ex. am 13. Dezember (R. Denz, A. Gössi, P. Grimm).



Gänsesäger (*Mergus merganser*) 1050

Mitte-Januar-Bestand 15 Ex. (C. Müller), entspricht dem maximalen Winterbestand. Nur 1 Brut mit 4 Jungvögeln (28. Mai, E. Weiss). Während HZ max. 22 Ex. am 30. September (A.H. Müller).




Mittelsäger (*Mergus serrator*) 1060
1 Ex. am 18. November (B. Kessler).

Beobachtungen Lappentaucher und Rallen 2024

Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*) 50

Mitte-Januar-Bestand 19 Ex. (C. Müller), entspricht maximalem Winterbestand. Erste Jungvögel am 2. August (C. Müller), 2 Bruten mit 3 Pullis sicher nachgewiesen (C. Müller am 2. August). Während HZ max. 11 Ex. am 2. Oktober (C. Vaucher-Brulhart). Im Winter 2024/2025 33 Ex. am 20. November (O. Pfister).




Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*) 70


Während HZ je 1 Ex. am 1. September (A. Rjasanow, H. Käli, S. Zimmerli) und 28. September (M. Meier). 4 Ex. am 1. November (R. Springer, T. Uebelmann, A. Schnider). Weiter je 1 Ex. am 3. und 4. (P. Grimm, M. Henking) sowie am 13. und 15. November (D. Natti, L. Fässler).

Haubentaucher (*Podiceps cristatus*) 80

Mitte-Januar-Bestand 14 Ex. (M. Meier), maximaler Winterbestand 25 Ex. am 1. Januar (L. Mattes). Erste bebrütete Nester ab dem 15. April (T. Stahel, S. Stutz), erste Jungvögel am 25. Juni (W. Leuthold-Glinz). Insgesamt mind. 3 Bruten mit total 3 Jungen (C. Müller, M. Ernst, H. Lüscher). Während HZ max. 27 Ex. am 13. Oktober (C. Müller, M. Ernst).

**Wasserralle (*Rallus aquaticus*) 1670**

Mitte-Januar-Bestand 4 Ex. (M. Gysel), maximaler Winterbestand 16 Ex. am 5. Januar (S. Bächli) und im Winter 2024/2025 13 Ex. am 24. November (mehrere Beobachter). Während FZ max. 7 Ex. am 4. und 11. März (mehrere Beobachter), während HZ max. 12 Ex am 28. Oktober (S. Stutz, A. Röllin, T. Stahel). Trotz vielen Beobachtungen während der Brutzeit kein gesicherter Brutnachweis.

**Kleines Sumpfhuhn (*Zapornia parva*) 1690**


Keine Beobachtung während FZ. Während HZ sporadisch 1 Ex. zwischen dem 5. August (R. Hermann) und dem 5. Oktober (A. Sutter, W. Leuthold-Glinz).

Tüpfelumpfhuhn (*Porzana porzana*) 1710

Während FZ je 1 Ex. am 24. März (S. Zimmerli, F. Duchenne) und 1. Mai (T. Stahel, S. Stutz, M. Straumann). Beginn HZ mit 1 Ex. am 1. August (A. Sutter), letzte Beobachtung 2 Ex. am 14. September (M. Meier).


Teichhuhn (*Gallinula chloropus*) 1730

Mitte-Januar-Bestand 6 Ex. (M. Gysel), maximaler Winterbestand 15 Ex. am 28. Januar (M. Gysel). Erste Jungvögel am 28. Mai (G. Fischer), insgesamt mind. 2 Bruten mit total 3 Jungen (C. Müller). Während HZ max. 16 Ex. am 15. September (C. Müller).



Blässhuhn (*Fulica atra*) 1770

Mitte-Januar-Bestand 22 Ex. (M. Meier), maximaler Winterbestand 69 Ex. am 18. Februar (C. Müller, M. Ernst). Während FZ max. 120 Ex. am 7. März (M. Ganz). Erste bebrütete Nester ab dem 6. April (C. Müller), erste Jungvögel am 8. Mai (P. Grimm). Insgesamt mind. 3 Bruten mit total 6 Jungen (C. Müller). Während HZ max. 157 Ex. am 13. Oktober (M. Ernst, C. Müller).




Beobachtungen Reiher und Störche 2024

Kranich (*Grus grus*) 1640

Keine Beobachtungen während FZ. Während HZ max. 250 Ex. fliegend am 23. November (P. Lustenberger).

Weissstorch (*Ciconia ciconia*) 500

Eine Winter-Beobachtung am 11. Januar (T. Wehrli, C. Müller). Beobachtungen FZ ab 10. Februar (A. Nodot, A. Rjasanow), Maximum mit 38 Ex. am 18. April (A. Sutter). Während HZ max. 120 Ex. am 19. August (S. Stutz) und 53 Ex. am 13. September (A. Sutter).



Schwarzstorch (*Ciconia nigra*) 510


Keine Beobachtung während FZ. Während HZ bis zu 3 Ex. durchziehend am 3. und 1 Ex. am 13. September (A. Sutter, S. Stutz).

Löffler (*Platalea leucorodia*) 520

Während FZ je 1 Ex. am 7. und 25. Mai (mehrere Beobachter) sowie am 20. Juni (P. Christe, M. Pfiz). Keine Beobachtungen während HZ.


Rohrdommel (*Botaurus stellaris*) 480

2 überwinterte Ex. (viele Beobachter), letzte Beobachtung FZ am 9. April (A. Bérard). Beginn HZ am 2. September (T. Stahel), max. 9 Ex. am 24. November (C. Steinmann, E. Biegger, L.&R. Kernen). 3 Ex. bleiben zum Überwintern (viele Beobachtungen bis Ende Dezember).




Zwergdommel (*Ixobrychus minutus*) 470

Erste Beobachtung FZ am 14. April (mehrere Beobachter), Maximum 6 Ex. am 30. Mai (M. Meier). Mindestens eine erfolgreiche Brut mit 1 Jungvogel (6. August, A. Weiss). Maximum während HZ 10 Ex. am 17. August (M. Ernst, C. Müller), letzte Beobachtung 1 Ex. am 5. Oktober (A. Rjasanow, N. Lengacher, B.&E. Herzog-Bopp).



Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*) 460


Erste Beobachtung FZ 1 Ex. 6. April (P. Grimm), weitere sporadische Beobachtungen bis zum 10. Mai (mehrere Beobachter). Maximum 7 Ex. am 10. April (J.-F. Zweiacker). Ab 11. Juli regelmäßige Beobachtungen von bis zu 3 Ex. (viele Beobachter), letzte Beobachtung 1 Ex. am 7. September (L. Trösch).

**Kuhreiher (*Bubulcus ibis*) 430**

Während FZ je 1 Ex. am 7. März (M. Saavedra) und 30. Mai (M. Meier). Während HZ 1 Ex. am 5. August (S. Stutz).

Graureiher (*Ardea cinerea*) 390

Mitte-Januar-Bestand 14 Ex. (C. Müller), maximaler Winterbestand während FZ max. 16 Ex. am 1. April (S. Wymann, M. Furrer). Erste Horste besetzt ab dem 25. Januar, insgesamt 4 besetzte Horste. Erste brütende Altvögel am 11. Februar, erste Jungvögel am 20. März (alle Meldungen P. Grimm). Während HZ max. 27 Ex. am 13. Oktober (C. Müller, M. Ernst).

**Purpurreiher (*Ardea purpurea*) 400**


Während FZ je 1 Ex. am 10. und 15. April (mehrere Beobachter), sowie am 4. und 24. Mai (mehrere Beobachter). Letzte Beobachtung 1 Ex. am 1. Juni (J. Schwarz). Keine Beobachtungen während HZ.

Rallenreiher (*Aradeola ralloides*) 420


1 Ex. am 28. und 29. April (J. Kraft, M. Wettstein).

Silberreiher (*Ardea alba*) 440

Mitte-Januar-Bestand 48 Ex. (C. Müller), maximaler Winterbestand 60 Ex. am 23. Januar an Schlafplatz (P. Grimm). Während FZ max. 123 Ex. am 7. März (M. Saavedra), während HZ max. 30 Ex. am 23. November (P. Grimm).

**Seidenreiher (*Egretta garzetta*) 450**


1 überwintertes Ex. (viele Beobachter). Während FZ max. 5 Ex. am 30. Mai (M. Meier), während HZ max. 8 Ex. am 26. Juli (A.H. Müller).



Beobachtungen Limikolen 2024


Kiebitz (*Vanellus vanellus*) 1850

Erste Beobachtung 7 Ex. am 6. Januar (P.&M. Herren), Maximum FZ 18 Ex. durchziehend am 29. Februar (A. Sutter). Während HZ max. 25 Ex. am 23. November (P. Lustenberger). Letzte Beobachtung 2 Ex. am 21. Dezember (M. Meier).



Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*) 1910


Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 7. Mai, Maximum 5 Ex. am 24. Mai. Letzte Beobachtung FZ 1 Ex. am 10. Juni (jeweils mehrere Beobachter). Eine Sommer-Beobachtung am 11. Juli (M. Kunz, E. Heiniger). Erste Beobachtung HZ 1 Ex. am 26. August, Maximum 3 Ex. am 14. September. Letzte Beobachtung HZ 1 Ex. am 5. Oktober (jeweils mehrere Beobachter).



Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*) 1920

Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 27. März (M. Kunz), Maximum von 3 Ex. am 13. April (D. Winzeler). Eine erfolgreiche Brut in altem Kieswerk mit mind. 2 Jungvögeln (21. Mai, W. Portmann).


Regelmässige Beobachtungen bis zum 19. August mit max. 14 Ex. am 4. Juli (B. Andraskay). Letzte Beobachtung HZ 3 Ex. am 5. September (B.&E. Herzog-Bopp).

**Regenbrachvogel (*Numenius phaeopus*) 2000**

Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 1. April (M. Furrer), letzte Beobachtung FZ ebenfalls 1 Ex. am 5. Mai (A. Vogler, K. Lenggenhager). Beginn HZ am 20. Juli (1 Ex., R. Kern Fässler, L. Fässler), letzte Beobachtung HZ 1 Ex. am 29. September (D. Rüegeegger).

Grosser Brachvogel (*Numenius arquata*) 2020

Mitte-Januar-Bestand 38 Ex. (M. Meier), maximaler Winterbestand 60 Ex. am 20. Januar (P. Christe) und 25. Februar (F. Duchenne). Während FZ max. 50 Ex. am 22. März (A. Rjasanow), während HZ max. 80 Ex. am 30. Oktober (J. Soichot). Im Winter 2024/2025 max. 90 Ex. am 26. Dezember (G. Huser).



Uferschnepfe (*Limosa limosa*) 2030


Späte erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 3. Mai (M. Pfiz), bleibt durchgehend bis zum 22. Mai. Ein weiteres Ex. vom 28. bis 30. Mai (viele Beobachter). Während HZ durchgehend 1 Ex. vom 6 bis 21. August (viele Beobachter), letzte Beobachtung 1 Ex. am 25. August (V. Kläusler, A. Bérard).

Pfuhschnepfe (*Limosa lapponica*) 2040

Einzige Beobachtung 1 Ex. am 7. September (M. Steiger).

Bekassine (*Gallinago gallinago*) 2210

Mitte-Januar-Bestand 6 Ex. (C. Müller), max. Winterbestand 17 Ex. am 20. Januar (M. Barras). Während FZ max. 9 Ex. am 9. März (M. Meier), letzte Beobachtung 2 Ex. am 20. Mai (A. Neumann). Beginn HZ mit 1 Ex. am 13. Juli (H. Klopfenstein), Maximum von 50 Ex. am 21. Oktober (A. Sutter). Im Winter 2024/2025 max. 34 Ex. am 24. November (B.&E. Herzog-Bopp).

**Knutt (*Calidris canutus*) 2250**

Während HZ 1 Ex. regelmässig vom 8. bis 23. September (viele Beobachter).

Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*) 2270


Keine Beobachtungen während FZ. Erste Beobachtung HZ 1 Ex. am 14. August (B.&E. Herzog-Bopp), letzte Beobachtung 2 Ex. am 25. September (E. Weiss).

Temminckstrandläufer (*Calidris temminckii*) 2280

Einzige Beobachtung während FZ 1 Ex. am 1. Mai (F. Hatt, M. Henking, N. Hatt). Während HZ bis zu 4 Ex. vom 1. bis 11. August (viele Beobachter). Letzte Beobachtung 1 Ex. am 7. September (D. Berz-Streich, M. Steiger).


Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*) 2050

Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 16. April (R. Hermann, D. Kleiner, M. Gysel), danach bis zu 6 Ex. am 17. und 18. April (mehrere Beobachter). Weitere sporadische Beobachtungen im Mai und Juni (viele Beobachter). Beginn HZ mit 1 Ex. am 31. Juli (A.H. Müller), Maximum von 5 Ex. am 25. August (M. Meier, S. Hohl, B.&E. Herzog-Bopp). Letzte Beobachtung 1 Ex. am 4. Oktober (M. Neukomm, T. Stahel).




Rotschenkel (*Tringa totanus*) 2060

Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 29. April (F. Geiger, W. Leuthold-Glinz, H. Lüscher), Maximum von 6 Ex. am 4. April (mehrere Beobachter). Während HZ ebenfalls max. 4 Ex. am 13. August (M. Seifert), letzte Beobachtung 2 Ex. am 7. September (S. Kyburz, D. Kyburz).




Grünschenkel (*Tringa nebularia*) 2090

2 überwinternde Ex. bis zum 12. Februar (viele Beobachter). Beginn FZ mit 2 Ex. am 2. April (T. Stahel), max. 12 Ex. am 29. April (M. Wettstein). Während HZ max. 13 Ex. am 17. August (C. Müller). Im Winter 2024/2025 1 Ex. am 25. November (T. Stahel, S. Stutz) sowie 2 Ex. am 1 und 24. Dezember (mehrere Beobachter).




Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*) 2110

Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 14. Februar (S. Leutwyler), max. 9 Ex. am 2. April (B.&E. Herzog-Bopp). Während HZ max. 8 Ex. am 10. August (M. Meier).




Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*) 2130

Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 30. März (C. Müller), Maximum von 7 Ex. am 28. April (E. Sonnenschein). Während HZ max. 14 Ex. am 18. August (J. Dyczkowski), letzte Beobachtung 3 Ex. am 9. Oktober (V. Gabriel).




Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*) 2140

1-2 überwinternde Ex. (viele Beobachter). Während FZ max. 5 Ex. am 29. April (A. Vogler, K. Lenggenhager). Während HZ max. 20 Ex. am 6. September (A. Sutter).



Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*) 2350

Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 24. März (S. Zimmerli), Maximum mit 2 Ex. am 1. und 2. April (mehrere Beobachter). Letzte Beobachtung FZ 1 Ex. am 5. Mai (J. Dyczkowski, M. Meier, A. Anta Brink). Erste Beobachtung HZ 1 Ex. am 29. Juli (M. Henking), Maximum von 25 Ex. am 3. Oktober (C. Aegerter).




Sichelstrandläufer (*Calidris ferruginea*) 2360

Keine Beobachtungen während FZ. Erste Beobachtung HZ 1 Ex. am 19. Juli (A.H. Müller, S. Bachmann), das Individuum bleibt bis am 21. Juli (mehrere Beobachter). Weiter bis zu 4 Ex. durchgehend vom 16. bis 22. August (viele Beobachter). Letzte Beobachtung 4 Ex. am 22. August (S. Stutz, T. Stahel, H. Lüscher).

Kampfläufer (*Calidris pugnax*) 2390

Erste Beobachtung FZ 15 Ex. am 20. März (P. Grimm, F. Damminger), entspricht dem Maximum. Letzte Beobachtung FZ 1 Ex. am 11. Mai (mehrere Beobachter). Beginn HZ am 17. Juli, max. 8 Ex. am 21. August (R. Mehring). Letzte Beobachtung HZ 2 Ex. am 10. Oktober (V. Gabriel, C. Hunz).



Stelzenläufer (*Himantopus himantopus*) 2400

Einzigste Beobachtung 1 Ex. am 30. April (mehrere Beobachter).


Säbelschnäbler (*Recurvirostra avosetta*) 2410

Während FZ 6 Ex. am 4. April (mehrere Beobachter), zudem je 1 Ex. vom 21. bis 24. April und vom 27. Mai bis 10. Juni (viele Beobachter). Letzte Beobachtung FZ 2 Ex am 27. Juni (A.H. Müller).

Beobachtungen Möwen und Seeschwalben 2024

Sturmmöwe (*Larus canus*) 2550

Mitte-Januar-Bestand 17 Ex. (H. Lüscher), max. Winterbestand 35 Ex. am 13. Januar (M. Meier).
Letzte Beobachtung FZ 1 Ex. 29. April (mehrere Beobachter). Winter 2024/2025 max. 10 Ex. am 16. November (D. Leutwyler, D. Wullschleger).




Silbermöwe (*Larus argentatus*) 2561

Einzige Beobachtung 1 Ex. am 10. November (S. Zimmerli).

Mittelmeermöwe (*Larus michahellis*) 2563

Mitte-Januar-Bestand 10 Ex. (M Gysel), maximaler Winterbestand 52 Ex. am 28. Januar (M. Pfiz).
Este brütende Altvögel am 14. April (C. Müller) auf der Kiesinsel, erste Jungvögel am 11. Mai (M. Meier). Zudem zwei Dachbruten in Kleindöttingen (Aartech; C. Müller) und eine Dachbrut in Gippingen (P. Grimm). Während HZ max. 368 Ex. am 9. August (M. Pfiz).




Steppenmöwe (*Larus cachinnans*) 2564


Bis zu 7 Ex. zwischen dem 23. und 31. März (mehrere Beobachter). Einzige weitere Beobachtung 2 Ex. am 25. Mai (A. Weiss).

Heringsmöwe (*Larus fuscus*) 2570


1-2 überwinternde Ex., während FZ max. 12 Ex. am 24. März (M. Pfiz, F. Duchenne). Während HZ max. 5 Ex. am 3. August (M. Pfiz).

**Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*) 2620**

Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 5. März (R. Pfüller), Maximum 4 Ex. am 7. April (mehrere Beobachter). Während HZ max. 11 Ex. am 16. August (B. Andraskay, D. Riederer). Letzte Beobachtung 1 Ex. am 1. Dezember (M. Muller).

**Lachmöwe (*Larus ridibundus*) 2630**

Mitte-Januar-Bestand 80 Ex. (M. Gysel), maximaler Winterbestand 300 Ex. am 12. Januar (A.L. Capol). Während HZ max. 567 Ex. am 13. November (M. Pfiz). Beobachtungen während Brutzeit lassen nicht auf eine Brut schliessen.



Zwergmöwe (*Hydrocoloeus minutus*) 2660

Während FZ nur zwei Beobachtungen: Je 1 Ex. am 14. April (S. Bächli) und 5. Mai (L. Realini). Beginn HZ am 14. August, max. 4 Ex. am 10. und 14. September (M. Hochreutener, P. Mächler). Letzte Beobachtung 1 Ex. am 27. November (H.J. Rey).



Raubseeschwalbe (*Hydroprogne caspia*) 2740

Während FZ sporadisch 1 Ex. vom 4. bis 24. Mai (mehrere Beobachter). Erste Beobachtung HZ am 8. Juli (M. Pfiz, U. Lanz), Maximum 11 Ex. am 30. August (M. Pfiz). Letzte Beobachtung 3 Ex. am 17. September (mehrere Beobachter).

Weissbartseeschwalbe (*Chlidonias hybrida*) 2700


Während FZ 2 Ex. am 28. Mai (S. Stutz, B.&E. Herzog-Bopp) sowie 1 Ex. am 1. Juni (K. Lenggenhager). Keine Beobachtungen während HZ.

Weissflügelseeschwalbe (*Chlidonias hybrida*) 2710

Einzigste Beobachtung 1 Ex. am 17. September (M. Stieger, A.H. Müller, P. Hollinger).

Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*) 2720

Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 8. April (mehrere Beobachter), Maximum 3 Ex. am 26. Mai (mehrere Beobachter). Während HZ max. 15 Ex. am 4. September (M. Saavedra), letzte Beobachtung 1 Ex. am 20. September (T. Michel).




Lachseeschwalbe (*Gelachelidon nilotica*) 2730

Einzige Beobachtung 2 Ex. am 24. Mai (mehrere Beobachter).

Flusseeschwalbe (*Sterna hirundo*) 2750


Erste Beobachtung 1 Ex. am 15. April (T. Stahel, M. Leuzinger, S. Stutz), max. 5 Ex. am 28. Mai (D. Kleiner). Ein Paar machte einen Brutversuch auf einem Pfosten oberhalb des Kraftwerks, ohne Erfolg (A. Sutter). Das Brutfluss wurde im Winter durch Hochwasser weggerissen und ist noch nicht wieder installiert. Letzte Beobachtung HZ 1 Ex. am 20. August (A. Meisser).



Beobachtungen Greifvögel und Eulen 2024


Wespenbussard (*Pernis apivorus*) 1080

Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 4. Mai (F. Buchkremer), Maximum 11 Ex. am 5. Mai (M. Meier). Während HZ max. 13 Ex. am 27. August (H. Klopfenstein), letzte Beobachtung 1 Ex. am 15. September (N. Hatt, I. Sotkin, B. Andraskay).




Rotmilan (*Milvus milvus*) 1090

Mitte-Januar-Bestand 2 Ex. (C. Müller), maximaler Winterbestand 12 Ex. am 12. Januar (M. Gysel). Während FZ max. 15 Ex. am 19. März (H. Kälin). Während HZ max. 350 Ex. am 23. November (P. Lustenberger). Im Winter 2024/2025 max. 7 Ex. am 2. Dezember (T. Stahel, S. Stutz).



Schwarzmilan (*Milvus migrans*) 1100


Erste Beobachtung 1 Ex. am 7. März (M. Saavedra), Maximum während FZ 50 Ex. am 22. März (A. Sutter, S. Stutz, T. Stahel). Beobachtungen während der Brutzeit lassen nicht auf eine Brut schließen. Während HZ max. 80 Ex. am 4. Juli (W. Moritz, B. Andraskay), letzte Beobachtung 1 Ex. am 17. September (A.H. Müller).

**Habicht (*Accipiter gentilis*) 1110**


Ausser im Mai und Juni ganzjährig sporadisch bis zu 2 Ex. (viele Beobachter).

Sperber (*Accipiter nisus*) 1130

Ganzjährig anwesend. Während FZ max. 3 Ex. am 19. März (H. Kälin), während HZ max. 7 Ex. am 23. November (P. Lustenberger).

**Mäusebussard (*Buteo buteo*) 1150**

Mitte-Januar-Bestand 4 Ex. (T. Michel), maximaler Winterbestand 12 Ex. am 13. Januar (M. Meier). Während FZ max. 25 Ex. am 19. März (H. Kälin), während HZ max. 60 Ex. am 27. Oktober (M. Keller, M. Furrer). Am 23. November 860 Ex. (Schneefucht; P. Lustenberger).

**Zwergadler (*Hieraaetus pennatus*) 1190**

Eine Beobachtung 1 Ex. am 20. April (M. Henking).*

Fischadler (*Pandion haliaetus*) 1380


Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 2. April (V. Kläusler), max. 2 Ex. am 22. April (M. Leuzinger). Letzte Beobachtung FZ am 17. Mai (M. Ganz). Beginn HZ am 17. Juli (A. Baumgartner, E. Weiss), max. 2 Ex. am 4. September (M. Saavedra). Letzte Beobachtung 1 Ex. am 26. Oktober (D. Hercigonja).

Kornweihe (*Circus cyaneus*) 1330

1 Ex. am 22. und 23. November sowie am 30. November und 1. Dezember (mehrere Beobachter).

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*) 1360


Ein überwinterndes Exemplar (Weibchen, viele Beobachter). Während FZ max. 3 Ex. am 4. und 22. April (mehrere Beobachter). Beginn HZ am 15. Juli (M. Leuzinger), max. 5 Ex. am 27. August (H. Klopfenstein). 1 Ex. bleibt wieder zum Überwintern.

**Wanderfalke (*Falco peregrinus*) 1420**


1 Ex. ganzjährig sporadisch anwesend (viele Beobachter).

Baumfalke (*Falco subbuteo*) 1430

Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 8. April (M. Leuzinger), Maximum von 3 Ex. am 1. Mai (N. Hatt, F. Hatt). Vermutlich gab es ein Revier im Gippinger Grien (C. Müller). Während HZ max. 5 Ex. am 24. September (M. Zimmerli, B.&E. Herzog-Bopp), letzte Beobachtung 1 Ex. am 14. Oktober (A. Sutter).

**Turmfalke (*Falco tinnunculus*) 1480**

Ganzjährig anwesend. Max. 5 Ex. am 3. Mai (S. Stutz, T. Stahel). 1 brütendes Paar (D. Rügsegger, D. Häberling), Erfolg unklar.

**Waldkauz (*Strix aluco*) 3140**

Je 1 Ex. am 4. April (S. Stutz, T. Stahel) und am 7. September (E. Juzi).

Waldohreule (*Asio otus*) 3170

2 Ex. am 9. März und 2 rufende Jungvögel am 13. Juli (alle Beobachtungen S. Bächli).

Sumpfohreule (*Asio flammeus*) 3180

1 Ex. am 11. Mai (A. Vogler, K. Lenggenhager).


Beobachtungen ausgewählter Singvögel 2024

Heidelerche (*Lullula arborea*) 3560

Einzigste Beobachtung 9 Ex. ziehend am 21. Oktober (A. Sutter).


Feldlerche (*Alauda arvensis*) 3570

Im Winter Trupps von bis zu 50 Ex. (P. Gurt am 17. Februar). Während FZ max. 14 Ex. am 15. März (T. Stahel, S. Stutz), letzte Beobachtung am 18. Mai. Beginn HZ am 9. Oktober, max. 30 Ex. am 23. Oktober (A. Sutter).



Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*) 3610

Erste Beobachtung 2 Ex. am 16. März (M. Meier), Maximum während FZ 500 Ex. am 19. April (D. Matt). Während HZ max. 600 Ex. am 5. Oktober (N. Lengacher), letzte Beobachtung 1 Ex. am 9. November (E. Hammer).




Felsenschwalbe (*Ptyonoprogne rupestris*) 3630


Einzigste Beobachtung 1 Ex. am 7. November (H. Hansen).

Mehlschwalbe (*Delichon urbicum*) 3640


Erste Beobachtung 4 Ex. am 23. März (H. Lüscher), Maximum während FZ 40 Ex. am 24. Mai (mehrere Beobachter). Während HZ max. 120 Ex. am 25. September (A. Neumann), letzte Beobachtung 50 Ex. am 14. Oktober (M. Ganz).

**Uferschwalbe (*Riparia riparia*) 3650**

Erste Beobachtung 3 Ex. am 1. April (S. Wymann), Maximum während FZ 100 Ex. am 24. und 29. Mai (mehrere Beobachter). Während HZ max. 300 Ex. am 5. Oktober (N. Lengacher), letzte Beobachtung 6 Ex. am 15. Oktober (B. Kessler).


**Pirol (*Oriolus oriolus*) 3660**

Erste Beobachtung 1 Ex. am 29. April (H. Klopfenstein), max. 5 Ex. am 25. Juli (D. Rügsegger) und 1. August (A. Sutter). Letzte Beobachtung 1 Ex. am 19. August (S. Stutz).




Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) 3890

Eine Winter-Beobachtung am 28. Januar (M. Pfiz). Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 17. März (C. Müller), max. 5 Ex. am 30. März (T. Gorr), letzte Beobachtung 2 Ex. am 20. April (M. Meier). Beginn HZ am 5. Oktober mit Maximum von 10 Ex. (M. Meier), letzte Beobachtung 1 Ex. am 15. November (L. Fässler).



Bartmeise (*Panurus biarmicus*) 3900

Ganzjährig anwesend. Erste Jungvögel bereits am 9. Juni (S. Zimmerli, M. Meier), insgesamt mind. 6 Reviere und mind. 2 Bruten mit 3 Jungvögeln (C. Müller und weitere Beobachter). Während FZ max. 9 Ex. am 5. März (R. Pfüller), während HZ max. 25 Ex. am 20. Oktober (C. Müller).

**Wasseramsel (*Cinclus cinclus*) 3970**

Regelmässig 1-2 Ex. vom 14. bis 22. Januar (mehrere Beobachter). Je ein weiteres Exemplar am 17. März (C. Müller) und 26. Oktober (D. Taisch). Im Winter 2024/2025 2 Ex. am 16. November (M. Ernst) sowie je 1 Ex. am 17. November (D. Berz-Streich) und am 14. Dezember (M. Meier).

Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*) 4020

Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 7. April (M. Meier), max. 3 Ex. am 4. Mai (U. Vetterli). Mehrere Sänger vom 29. April bis zum 11. Juni (mehrere Beobachter). Letzte Beobachtung FZ 1 Ex. am 11. Juni (P. Grimm). Einzige Beobachtungen während HZ 2 Ex. am 20. August (A. Meisser).

Blauehlchen (*Cyanecula svecica*) 4040 und 4042


Während FZ je 1 Ex. vom 22. bis 26. März (mehrere Beobachter). Während HZ 1 Ex. am 22. September (N. Haltiner, A. Burkhardt).

Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*) 4070

Während FZ je 1 Ex. am 23. März (H. Lüscher), 4. April (S. Zimmerli) und 10. Mai (R. Bürki). Während HZ sporadisch einzelne Beobachtungen vom 24. August bis 5. Oktober (mehrere Beobachter).


Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*) 4090

Erste Beobachtung FZ 2 Ex. am 8. April (mehrere Beobachter), max. 3 Ex. am 11. April (T. Stahel, S. Stutz). Letzte Beobachtung FZ 1 Ex. am 22. Mai (S. Bächli). Beginn HZ am 17. August, max. 2 Ex. am 26. August (T. Stahel, S. Stutz, H. Klopfenstein), letzte Beobachtung 1 Ex. am 5. Oktober (A. Sutter).



Schwarzkehlchen (*Saxicola torquatus*) 4100

Eine Winter-Beobachtung am 20. Januar (M. Barras). Erste Beobachtung FZ 2 Ex. am 15. Februar (M. Pfiz, D. Kleiner), max. 5 Ex. am 15. März (T. Stahel, S. Stutz). Eine erfolgreiche Brut (1 Jungvogel am 9. Juni, C. Vaucher-Brulhart). Maximum HZ 3 Ex. am 23. Oktober (A. Sutter), letzte Beobachtung 1 Ex. am 31. Dezember (D. Kyburz, T. Zibold).



Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*) 4120

Erste Beobachtung 1 Ex. am 25. März (K. Lenggenhager, A. Neumann), Maximum während FZ 4 Ex. am 29. April (M. Leuzinger). Letzte Beobachtung FZ 1 Ex. am 6. Mai (S. Stutz). Beginn HZ am 10. September, letzte Beobachtung 2 Ex. am 6. Oktober (M. Furrer).

Rotdrossel (*Turdus iliacus*) 4300


Während FZ je 1-2 Ex. am 17., 18., 22. und 27. März (mehrere Beobachter). Maximum 3 Ex. am 4. März (S. Stutz, T. Stahel). Keine Beobachtungen während HZ.

Feldschwirl (*Locustella naevia*) 4390


Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 13. April (D. Winzeler), letzte Beobachtung 1 Ex. am 1. Juni (M. Wipf, S. Büttler). Einzige Beobachtung während HZ 1 Ex. am 7. September (L. Trösch).

Rohrschwirl (*Locustella luscinioides*) 4430


Erste Beobachtung 1 Ex. am 22. März (S. Stutz), max. 6 Ex am 10. und 14. April (B.&E. Herzog-Bopp, S. Bächli). Mindestens 3 Sänger. Letzte Beobachtung 1 Ex. am 24. August (S. Hohl).

**Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*) 4450**

Erste Beobachtung 1 Ex. am 7. April (T.B. Tschopp), max. nur 2 Ex. singend (mehrere Beobachter von April bis Juni). Letzte Beobachtung 1 Ex. am 2. September (S. Stutz).

**Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*) 4460**

Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 6. April (M. Meier). Bis zu 35 Sänger, erste Jungvögel am 5. Juli (A. Sutter). Letzte Beobachtung 1 Ex. am 19. Oktober (M. Meier).




Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*) 4470

Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 6. Mai (S. Stutz), letzte 1 Ex. am 29. Juni (B. Kessler). Während HZ zwei Beobachtungen mit je 1 Ex. am 20. Juli (R. Kern Fässler, L. Fässler) und 6. August (B. Kessler).

Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*) 4500

Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 5. April (D. Matti), max. 3 Ex. am 20. und 22. April (mehrere Beobachter). Beginn HZ am 17. August, letzte Beobachtung 1 Ex. am 5. Oktober (N. Lengacher).



Orpheusspötter (*Hippolais polyglotta*) 4520


Während FZ je 1 Ex. am 10. und 11. Mai (mehrere Beobachter). Keine Beobachtungen während HZ.

Gelbspötter (*Hippolais icterina*) 4530

Einzigste Beobachtung 1 Ex. am 23. Mai (P. Hollinger).

Gartengrasmücke (*Sylvia borin*) 4600

Erste Beobachtung FZ 2 Ex. am 20. April (C. Hunz), max. 6 Ex. am 7. Mai (S. Stutz, T. Stahel). Während HZ max. 5 Ex. am 22. Juli (S. Stutz), letzte Beobachtung am 22. September (L. Gugelmann).

**Dorngrasmücke (*Sylvia communis*) 4610**

Während FZ 1 Ex. am 11. Mai (D. Berz-Streich, A. Vogel, K. Lenggenhager) und am 25. Mai (A. Rjasanow). Während HZ sporadisch einzelne Beobachtungen vom 18. August bis 20. September (mehrere Beobachter). Letzte Beobachtung HZ 1 Ex. am 25. September (A. Neuman).

Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*) 4620

Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 8. April (M. Leuzinger), max. 3 Ex. am 29. April (A. Sutter, K. Lenggenhager, A. Vogler). Eine erfolgreiche Brut mit 1 Jungvogel am 3. August (M. Meier). Während HZ max. 3 Ex. am 28. Juli (A. Rjasanow), letzte Beobachtung 1 Ex. am 9. Oktober (G. Fischer).

Gelbbrauenlaubsänger (*Phylloscopus inornatus*) 4780

Einzigste Beobachtung 1 Ex. am 5. Oktober (S. Zimmerli).

Seidensänger (*Cettia cetti*) 4370

Nur 1 Ex. am 24. November (mehrere Beobachter).

Wiesenpieper (*Anthus pratensis*) 4930

Erste Beobachtung FZ 2 Ex. am 2. März (M. Meier), max. 20 Ex. am 8. März (N. Leisibach). Letzte Beobachtung FZ 1 Ex. am 25. März. Keine Beobachtungen während HZ.

Brachpieper (*Anthus campestris*) 4950

Einzigste Beobachtung 1 Ex. am 16. September (P. Christe).

Baumpieper (*Anthus trivialis*) 4970


Einzigste Beobachtung während FZ 1 Ex. am 5. April (D. Matti, H. Klopfenstein). Während HZ sporadisch 1-2 Ex. zwischen dem 24. August und 22. September (mehrere Beobachter), letzte Beobachtung 1 Ex. am 25. September (A. Neumann).

Rotkehlpieper (*Anthus cervinus*) 4990

Einzigste Beobachtung 1 Ex. am 14. April (S. Bächli).

Schafstelze (*Motacilla flava*) 5060

Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 29. März (H. Lüscher), max. 30 Ex. am 6. Mai (S. Stutz). Letzte Beobachtung FZ 1 Ex. am 29. Mai (T. Strebel). Beginn HZ am 3. August, max. 25 Ex. am 7. September (L. Trösch). Letzte Beobachtung 1 Ex. am 18. Oktober (B. Schwitter).

**Schafstelze (*Motacilla f. flava*) 5061**

Während FZ 5 Ex. am 5. April (D. Matti), 3 Ex. am 21. April (A. Rjasanow) und 16 Ex. am 5. Mai (K. Lenggenhager, A. Volger). Maximum von 20 Ex. am 4. April (A. Rjasanow). Keine Beobachtungen während HZ.

Schafstelze (*Motacilla f. thunbergi*) 5063

Während FZ 4 Ex. am 5. Mai (K. Lenggenhager, S. Zimmerli, A. Vogler). Keine Beobachtungen während HZ.

Schafstelze (*Motacilla f. cinereocapilla*) 5065

Während FZ 3 Ex. am 5. Mai (K. Lenggenhager, A. Vogler).

Neuntöter (*Lanius collurio*) 5160

Erste Beobachtung 1 Ex. am 27. April (J. Hüppi), Beobachtungen während Brutzeit, aber kein Brutnachweis. Letzte Beobachtung 1 Ex. am 6. Oktober (M. Furrer).

Alpenbirkenzeisig (*Acanthis cabaret*) 5390

Einzige Beobachtung 1 Ex. am 21. Dezember (T. Danner, J.J. Pfister)

Kanarengirlitz (*Serinus canaria*) 5462


Einzige Beobachtung 1 Ex. am 15. November (L. Fässler). Gefangenschaftsflüchtling.

Graumammer (*Emberiza calandra*) 5570

Einzige Beobachtungen während FZ 1 Ex am 29. Mai (A. Vogler). Während HZ 2 Ex. am 23. Oktober (A. Sutter) und 1 Ex. am 24. November (I. Aycicek) sowie am 31. Dezember (D. Kyburz, U. Kyburz).

Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*) 5740


Bis zu 20 überwinternde Ex. am 20. Januar (P. Christe). Während FZ max. 60 Ex. am 18. März (M. Meier), während HZ max. 20 Ex. am 24. November (M. Gysel). Beobachtungen während Brutzeit, aber kein gesicherter Brutnachweis.



Weitere Beobachtungen 2024

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*) 350

Mitte-Januar-Bestand 32 Ex. (C. Müller), maximaler Winterbestand 51 Ex. am 15. Februar (F. Hartmann). Während FZ max. 50 Ex. am 18. März (M. Meier). Beobachtungen während Brutzeit lassen nicht auf eine Brut schliessen. Während HZ max. 83 Ex. am 13. Oktober (C. Müller, M. Ernst). Im Winter 2024/2025 max. 110 Ex. am 7. November (P. Grimm).




Hohltaube (*Columba oenas*) 2980

Erste Beobachtung FZ 6 Ex. am 3. März (A. Rjasanow), entspricht Maximum. Letzte Beobachtung FZ 3 Ex. am 2. Juni (A. Rjasanow). Beginn HZ am 22. Juli, max. 8 Ex. am 24. Oktober (C. Vaucher-Bruhlarth).

Eisvogel (*Alcedo atthis*) 3320

Bis zu 11 überwinterte Ex. am 18. Februar (C. Müller). Mind. 2 Brutpaare. Während HZ ebenfalls max. 11 Ex. am 13. Oktober (C. Müller, M. Ernst). Im Winter 2024/2025 max. 7 Ex. zwischen dem 23. und 30. November (mehrere Beobachter).

**Bienenfresser (*Merops apiaster*) 3320**

Während FZ 3 Ex. am 1. Mai (mehrere Beobachter). Während HZ sporadische Beobachtungen zwischen dem 1. und 15. September, max. 60 Ex. am 3. September (S. Stutz).

Wiedehopf (*Upupa epops*) 3360

Während FZ 1 Ex. durchgehend vom 2. bis 4. April (mehrere Beobachter), zudem 1 Ex. am 12. April (I.&D. Zwahlen Schärer). Keine Beobachtungen während HZ.

Wendehals (*Jynx torquilla*) 3370

Nur zwei Beobachtungen: Während FZ 1 Ex am 28. Mai (G. Fischer) und 1 Ex. während HZ am 12. September (M. Pfiz).

Grauspecht (*Picus canus*) 3390

Sporadische Beobachtungen zwischen dem 15. März und 5. April. Zudem je ein Ex. am 1. Mai (R. Denz), 15. Mai (M. Leuzinger) und am 28. August (S. Kyburz).

Mittelspecht (*Leipicus medius*) 3430

Regelmässige Beobachtung von bis zu 3 Ex. im Gippinger Grien zwischen dem 2. März und dem 28. Mai (viele Beobachter). Keine Meldungen aus dem restlichen Jahr.

Liste aller nachgewiesenen Vogelarten 2024 (alphabetisch)

Art ID	Artname	Art ID	Artname	Art ID	Artname
5390	Alpenbirkenzeisig	4070	Gartenrotschwanz	2730	Lachseeschwalbe
3260	Alpensegler	5050	Gebirgsstelze	830	Löffelente
2350	Alpenstrandläufer	4780	Gelbbrauenlaubsänger	520	Löffler
4240	Amsel	4530	Gelbspötter	810	Mandarinente
5030	Bachstelze	5480	Gimpel	3270	Mauersegler
781	Bahamaente	5460	Girlitz	1150	Mäusebussard
3900	Bartmeise	5580	Goldammer	3640	Mehlschwalbe
1430	Baumfalke	5570	Grauammer	4320	Misteldrossel
4970	Baumpieper	590	Graugans	2563	Mittelmeermöwe
2210	Bekassine	390	Graureiher	1060	Mittelsäger
5560	Bergfink	4840	Grauschnäpper	3430	Mittelspecht
5000	Bergpieper	3390	Grauspecht	4570	Mönchsgrasmücke
3890	Beutelmeise	2020	Grosser Brachvogel	880	Moorente
3330	Bienenfresser	5330	Grünfink	4020	Nachtigall
600	Blässgans	2090	Grünschenkel	460	Nachtreiher
1770	Blässhuhn	3380	Grünspecht	5160	Neuntöter
4040	Blauehlchen	1110	Habicht	704	Nilgans
3800	Blaumeise	3830	Haubenmeise	4520	Orpheusspötter
5370	Bluthänfling	80	Haubentaucher	800	Pfeifente
4950	Brachpieper	4060	Hausrotschwanz	2040	Pfuhlschnepfe
710	Brandgans	5250	Hausperling	3660	Pirol
4090	Braunkehlchen	4900	Heckenbraunelle	400	Purpurreiher
2130	Bruchwasserläufer	3560	Heidelerche	3681	Rabenkrähe
5550	Buchfink	2570	Heringsmöwe	420	Rallenreiher
3410	Buntspecht	2571	Heringsmöwe (L. f. fuscus)	2740	Raubseeschwalbe
3710	Dohle	570	Höckerschwan	3610	Rauchschwalbe
4610	Dorngrasmücke	2980	Hohltaube	2000	Regenbrachvogel
4610	Dorngrasmücke	2390	Kampfläufer	870	Reiherente
4450	Drosselrohrsänger	5462	Kanarengirlitz	2990	Ringeltaube
2050	Dunkler Wasserläufer	5320	Kernbeisser	5740	Rohrhammer
3750	Eichelhäher	1850	Kiebitz	480	Rohrdommel
3320	Eisvogel	4620	Klappergrasmücke	4430	Rohrschwirl
3720	Elster	3910	Kleiber	1360	Rohrweihe
5360	Erlenzeisig	1690	Kleines Sumpfhuhn	700	Rostgans
3570	Feldlerche	3450	Kleinspecht	4300	Rotdrossel
4390	Feldschwirl	740	Knäkente	4000	Rotkehlchen
5280	Feldsperling	2250	Knutt	4990	Rotkehlpieper
3630	Felsenschwalbe	3790	Kohlmeise	1090	Rotmilan
5520	Fichtenkreuzschnabel	850	Kolbenente	2060	Rotschenkel
1380	Fischadler	3670	Kolkkrabe	3700	Saatkrähe
4720	Fitis	350	Kormoran	2410	Säbelschnäbler
1920	Flussregenpfeifer	1330	Kornweihe	1910	Sandregenpfeifer
2750	Flusseeeschwalbe	1640	Kranich	5060	Schafstelze
2140	Flussuferläufer	750	Krickente	5061	Schafstelze (M. f. flava)
1050	Gänsesäger	3040	Kuckuck	5063	Schafstelze (M. f. thunbergi)
3950	Gartenbaumläufer	430	Kuhreiher	5065	Schafstelze (M. f. cinereocapilla)
4600	Gartengrasmücke	2630	Lachmöwe	900	Schellente

Art ID	Artname	Art ID	Artname	Art ID	Artname
4500	Schilfrohrsänger	5350	Stieglitz	3170	Waldohreule
820	Schnatterente	720	Stockente	2110	Waldwasserläufer
3880	Schwanzmeise	2971	Strassentaube	1420	Wanderfalke
3881	Schwanzmeise (A. c. caudatus)	640	Streifengans	3970	Wasseramsel
70	Schwarzhalstaucher	2550	Sturmmöwe	1670	Wasserralle
4100	Schwarzkehlchen	3860	Sumpfmeise	3872	Weidenmeise
2620	Schwarzkopfmöwe	3180	Sumpfohreule	2700	Weissbartseeschwalbe
1100	Schwarzmilan	4470	Sumpfrohrsänger	2710	Weissflügelseeschwalbe
3400	Schwarzspecht	860	Tafelente	4042	Weisssterniges Blaukehlchen
510	Schwarzstorch	3820	Tannenmeise	500	Weissstorch
450	Seidenreiher	1730	Teichhuhn	3370	Wendehals
4370	Seidensänger	4460	Teichrohrsänger	1080	Wespenbussard
2360	Sichelstrandläufer	2280	Temminckstrandläufer	3360	Wiedehopf
2561	Silbermöwe	4860	Trauerschnäpper	4930	Wiesenpieper
440	Silberreiher	2720	Trauerseeschwalbe	4820	Wintergoldhähnchen
4310	Singdrossel	1710	Tüpfelsumpfhuhn	3980	Zaunkönig
550	Singschwan	3020	Türkentaube	4730	Zilpzalp
4830	Sommergoldhähnchen	1480	Turmfalke	470	Zwergdommel
1130	Sperber	3000	Turteltaube	2660	Zwergmöwe
780	Spiessente	2030	Uferschnepfe	1190	Zwergadler
5180	Star	3650	Uferschwalbe	2270	Zwergstrandläufer
4120	Steinschmätzer	4290	Wachholderdrossel	50	Zwergtaucher
2400	Stelzenläufer	3940	Waldbaumläufer		
2564	Steppenmöwe	3140	Waldkauz		