VOGELWARTE.CH

BirdLife
BirdLife-Naturzentrum

Klingnauer Stausee

Bulletin Nr. 65

Ornithologischer Jahresbericht 2025

Beobachtungperiode vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025



Immature Rosaflamingos (*Phoenicopterus roseus*). Foto: Michael Gysel

Inhaltsverzeichnis

Ornithologische Schlagzeilen 3
Beobachtungen Entenvögel 4
Beobachtung Lappentaucher und Rallen 13
Beobachtung Reiher und Störche 16
Beobachtung Limikolen 20
Beobachtungen Möwen und Seeschwalben 28
Beobachtung Greifvögel und Eulen 33
Beobachtungen ausgewählter Singvögel 38
Weitere Beobachtungen 49
Liste aller nachgewiesener Arten 51

Der Ornithologische Jahresbericht wird durch das BirdLife-Naturzentrum Klingnauer Stausee im Auftrag der Ornithologischen Arbeitsgruppe Klingnauer Stausee sowie der Schweizerischen Vogelwarte Sempach erstellt. Haben Sie Fragen, Anregungen oder Fehler im Bulletin entdeckt? Dann nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. Danke!

Kleindöttingen, 5. September 2026

Petra Zajec
Leiterin BirdLife-Naturzentrum Klingnauer Stausee

BirdLife-Naturzentrum Klingnauer Stausee
Stauseestrasse 101
5314 Kleindöttingen
Tel.: 056 268 70 60
E-Mail: info@naturzentrum-klingnauerstausee.ch
www.naturzentrum-klingnauerstausee.ch

Ornithologische Schlagzeilen 2025

Für den Ornithologischen Jahresbericht 2025 standen über 90'900 Meldungen zur Verfügung – ein neuer Rekord! Insgesamt wurden 218 einheimische Arten, Unterarten und Gefangenschaftsflüchtlinge nachgewiesen. Mehr als 700 Ornithologinnen und Ornithologen trugen ihre Beobachtungen dazu bei. Zudem flossen die Daten der Wasservogelzählungen und der Brutvogelkartierung mit ein. Allen Beitragenden und insbesondere Claudia Müller und Bernard Volet herzlichen Dank!

Singschwan: 1 Individuum am 26. und 27. Mai, zusätzlich zu den üblichen Winter-Beobachtungen
Zwergsäger: 8 Individuen am 22. November, 1 Individuum bleibt bis zum 5. Dezember
Ohrentaucher: 2 Individuen am 30. April und 1 Individuum am 24. Dezember
Sichler: 1 Individuum vom 17. bis 28. September, 2 Individuen am 4. und 5. Oktober
Rosaflamingo: 20 immature Individuen vom 5. September bis zum 18. November
Austernfischer: 1 Individuum am 5. April
Kiebitzregenpfeifer: 1 Individuum vom 12. bis 14. Mai
Bekassine: starker Herbstzug mit bis zu 80 Individuen am 28. September und 4. Oktober
Zwergschnepfe: Ungewöhnlich viele Beobachtungen ab Oktober nach Mahd der Schilfinseln
Alpenstrandläufer: 100 Individuen am 27. und 28. September
Sumpfläufer: 1 Individuum vom 12. bis 15. Juli
Odinshühnchen: 1 Individuum am 5. September
Schmarotzerraubmöwe: 1 Individuum am 27. September
Raubseeschwalbe: Starker Herbstzug mit bis zu 48 Individuen am 23. September
Schlangenadler: 1 Individuum am 27. September
Steppenweihe: 1 Individuum am 22. Oktober
Wiesenweihe: Je 1 Individuum am 13. April und 15. September
Merlin: Je 1 Individuum am 2. Oktober und 9. November
Rotfussfalke: Je 1 Individuum am 2. und 3. Mai sowie am 7. September
Ringdrossel: 2 Individuen am 22. Oktober
Berglaubsänger: 1 Individuum am 20. Mai
Raubwürger: 1 Individuum am 25. und 28. Dezember
Ortolan: Bis zu 2 Individuen während Frühlingszug, weitere Beobachtungen während Herbstzug
Grauspecht: Brutnachweis im Gippinger Grien


Massnahmen zum Schutz und Erhalt des Klingnauer Stausees
Zwischen Juli und November 2025 setzte der Kanton Aargau (Abteilung Landschaft und Gewässer) im Klingnauer Stausee mehrere Massnahmen gegen die Verlandung um. Auf vier Flächen von jeweils der Grösse eines Fussballfeldes wurden die Sedimente bis auf eine Tiefe von 50 cm mit einem Saugbagger entnommen. Zwischen den untersten Schilfinseln wurde ein Holzdamm erstellt und der obere Graben unterhalb der ARA Kleindöttingen verschlossen. Im gleichen Zeitraum entfernte die Axpo die Hochspannungsleitung inklusive Strommasten und installierte ein Brutfloss für die Flussseeschwalben.

Für den Erhalt der Flachmoore wurden zudem die Schilfinseln entbuscht und gemäht. Seit dem Rückbau der Halbbrücke 2005 war keine Schilfmahd mehr möglich gewesen. Nun wurde rund die Hälfte der Schilfflächen gemäht. Die gemähte Fläche der untersten Schilfinsel (niedrige Vegetation, höhere Vegetation angrenzend, am offenen Wasser, übersichtlich) zeigte sich in der Folge sehr beliebt bei verschiedenen Limikolen wie Bekassine, Zwergschnepfe und Temminckstrandläufer.

Der Ornithologische Jahresbericht kann, wie die letzten vier Jahresberichte, auf der Website www.naturzentrum-klingnauerstausee.ch als pdf-Dokument heruntergeladen werden.

Beobachtungen Entenvögel 2025

Höckerschwan (*Cygnus olor*) 570
Mitte-Januar-Bestand 7 Ex. (M. Ernst, C. Müller), maximaler Winterbestand 11 Ex. am 22. Februar (M. Furrer, K. Chui). Erste besetzte Nester am 29. März (M. Furrer, R. Denz), erste Jungvögel gemeldet am 18. Mai (N. Leisibach, S. Stutz). Mindestens 3 Bruten mit 7Jungvögeln. Während Mauserzeit max. 70 Ex. am 13. September (M. Hettich).




Schwarzschwan (*Cygnus atratus*) 571
1 Ex. durchgehend vom 6. Oktober bis 2. November (viele Beobachter). Gefangenschaftsflüchtling.

Singschwan (*Cygnus cygnus*) 550
2 Ex. am 2. Februar (T. Uebelmann, P. Grimm), 1 Ex. am 26. und 27. Mai (mehrere Beobachter) sowie je 2 Ex. am 26. (A. Rjasanow, M. Meier) und vom 30. bis 31. Dezember (mehrere Beobachter).


Rotschnabelpfeifgans (*Dendrocygna autumnalis*) 546
Max. 3 Ex. am 14. Mai (E. Weiss), ansonsten 1 Ex. sporadisch vom 18. Mai bis 8. Juni (mehrere Beobachter), durchgehend vom 3. Juli bis 17. August sowie vom 23. August bis 8. September (viele Beobachter). 1 weiteres Ex. sporadisch zwischen dem 16. September und 11. November (mehrere Beobachter). Gefangenschaftsflüchtling.

Graugans (*Anser anser*) 590
Mitte-Januar-Bestand 2 Ex. (M. Ernst, C. Müller), maximaler Winterbestand 110 Ex. am 5. Januar (J. Dyczkowski). Erste Jungvögel gemeldet am 28. April (S. Stutz, T. Stahel. M. Straumann), insgesamt 2 Bruten mit 9 Jungvögeln im Gippinger Grien. Im Winter 2025/2026 max. 136 Ex am 12. Dezember (E. & B. Herzog-Bopp).




Blässgans (*Anser albifrons*) 600
Bis zu 6 Ex. vom 5. bis 9. Januar (viele Beobachter) sowie nochmals 4 Ex. am 16. Februar (A. Henzen). Weiter je 1 Ex. am 4. April (G. Sommer, W. Buchmann, K. Stappaerts) und am 19. Oktober (M. Meier, B. Kappeler).


Rostgans (*Tadorna ferruginea*) 700
Mitte-Januar-Bestand 243 Ex. (M. Ernst, C. Müller), maximaler Winterbestand 266 Ex. am 7. Januar (N. Lengacher), maximaler Sommerbestand 500 Ex. am 13. September (M. Knecht). Eine Familie mit 11 Pulli im Gippinger Grien und ein Brut mit 6 Pulli am Stausee (mehrere Beobachter).



Nilgans (*Alopochen aegypticus*) 704
Bis zu 10 überwinternde Ex. (M. Meier), während HZ max. 17 Ex. am 8. September (mehrere Beobachter).




Brandgans (Tadorna tadorna) 710
Mitte-Januar-Bestand 5 Ex. (M. Ernst, C. Müller), maximaler Winterbestand 15 Ex. am 16. März (I. Sotkin). Im Winter 2025/2026 max. 16 Ex. am 27. und 28. Dezember (A. Sutter, M. Saavedra). Beobachtungen während Brutzeit, aber kein Brutnachweis.




Rotschulterente (*Callonetta leucophrys*) 712
Zwei Beobachtungen mit je 1 Ex. am 31. August (S. Stricker) und 14. November (U. Marti). Gefangenschaftsflüchtling.


Stockente (*Anas platyrhynchos*) 720
Mitte-Januar-Bestand und maximaler Winterbestand 397 Ex. (M. Ernst, C. Müller). Erste Jungvögel am 22. April (A. Sutter), insgesamt mind. 4 Bruten mit total 25 Jungen. Während HZ max. 430 Ex. am 16. August (M. Ernst, C. Müller, M. Meier). Im Winter 2025/2026 max. 445 Ex. am 14. Dezember (M. Ernst, C. Müller, M. Meier).




Knäkente (*Spatula querquedula*) 740
Erste Beobachtung FZ 8 Ex. am 17. März (M. Ganz, T. Limacher), entspricht Maximum während FZ. Während HZ max. 15 Ex. am 15. September (C. Steinmann), letzte Beobachtung 4 Ex. am 12. Oktober (N. D. Leisibach). Beobachtungen während Brutzeit lassen nicht auf eine Brut schliessen.




Krickente (*Anas crecca*) 750
Mitte-Januar-Bestand 103 Ex. (M. ernst, C. Müller), maximaler Winterbestand 200 Ex. am 8. Januar (C. Vaucher-Brulhart). Beobachtungen während Brutzeit, aber kein Brutnachweis. Während Herbstzug max. 378 Ex. am 12. September (M. Meier).



Spiessente (*Anas acuta*) 780
Mitte-Januar-Bestand 11 Ex. (T. Stahel), maximaler Winterbestand 15 Ex. am 1. und 10. Januar (M. Leuzinger, J.-F. Zweiacker). Maximum während FZ 16 Ex. am 30. März (T. Höltkemeier). Keine Beobachtungen während Brutzeit. Maximum während HZ 8 Ex. am 14. September (M. Bodmer).




Pfeifente (*Mareca penelope*) 800
Im Winter nur sporadisch anwesend, maximaler Winterbestand 12 Ex. am 4. Februar (G. Fischer). Während FZ max. 20 Ex. am 30. März (I. Aycicek, N. Leisibach), gleichzeitig letzte Beobachtung FZ. Erste Beobachtung HZ 1 Ex. am 3. September (M. Henking), Maximum 24 Ex. am 25. September (H. Klopfenstein, S. Frey).




Mandarinente (*Aix galericulata*) 810
1 Ex. am 15. September (C. Steinmann), 1 weiteres Ex. sporadisch vom 22. November bis 2. Dezember (mehrere Beobachter). Gefangenschaftsflüchtling.

Brautente (*Aix sponsa*) 811
1 Ex. am 7. und 26. April (M. Leuzinger, U. Honecker), 2 Ex. am 8. Mai (A. Vogler, K. Lenggenhager). Danach 1 Ex. durchgehend vom 9. Mai bis 1. Juni (viele Beobachter). 1 weiteres Ex. sporadisch vom 6. Juli bis 22. August (viele Beobachter). Je 1 weiteres Ex. am 17. und 24. Oktober (mehrere Beobachter) sowie am 1., 2. 6. und 8. November (mehrere Beobachter). Gefangenschaftsflüchtling.


Schnatterente (*Mareca strepera*) 820
Mitte-Januar-Bestand 96 Ex. (M. Ernst, C. Müller), maximaler Winterbestand 200 Ex. am 16. Februar (R. Schwendener). Erste Jungvögel am 14. Juni (A. Sutter), insgesamt 10 Familien mit 43 Pulli (7 Familien mit 32 Pulli im Gippinger Grien und 3 Familien mit 11 Pulli am Sausee (mehrere Beobachter). Während HZ max. 268 Ex. am 12. Oktober (M. Ernst, C. Müller, M. Meier).




Löffelente (*Spatula clypeata*) 830
Mitte-Januar-Bestand 13 Ex. (M. Ernst, C. Müller), maximaler Winterbestand 15 Ex. am 1. Februar (J.-F. Zweiacker). Während FZ max. 20 Ex. am 12. April (J.-F. Zweiacker), während HZ max. 16 Ex. am 25. September (S. Bachmann). Beobachtungen während Brutzeit lassen nicht auf eine Brut schliessen.




Kolbenente (*Netta rufina*) 850
Sporadisch einzelne Beobachtungen im Winter, ab dem 9. März regelmässig anwesend mit max. 15 Ex. am 12. März (M. Ernst, C. Müller, M. Meier). Erste Jungvögel am 6. Juni (F. Hatt, L. Brüniger, P. Hollinger), insgesamt 8 Bruten mit total 42 Pulli, davon 2 im Gippinger Grien und 6 am Stausee (mehrere Beobachter). Maximaler Sommerbestand 50 Ex. am 13. Juli (J. Wenger, N. Lengacher).



Tafelente (*Aythya ferina*) 860
Mitte-Januar-Bestand 7 Ex. (M. Ernst, C. Müller), maximaler Winterbestand 20 Ex. am 1. Januar (P. Grimm, S. Zimmerli). Beobachtungen während Brutzeit lassen nicht auf eine Brut schliessen. Während HZ max. 29 Ex am 12. Oktober (M. Ernst. C. Müller).




Reiherente (*Aythya fuligula*) 870
Mitte-Januar-Bestand 30 Ex. (M. Ernst, C. Müller), maximaler Winterbestand 59 Ex. am 16. Februar (M. Ernst, C. Müller, M. Meier). Erste Jungvögel am 7. Juli (M. Meier), insgesamt mind. 8 Familien mit total 39 Jungen: 3 Familien mit 10 Pulli im Gippinger Grien und 5 Familien mit 29 Pulli am Stausee (M. Meier, C. Müller). Während FZ max. 55 Ex. am 2. März (B.&E. Herzog-Bopp), während HZ max. 50 Ex. am 19. September (F. Dällenbach).




Moorente (*Aythya nyroca*) 880
Einzige Beobachtung 1 Ex. am 9. Dezember (V. Döbelin).

Schellente (*Bucephala clangula*) 900
Mitte-Januar-Bestand 1 Ex. (M. Leuzinger), maximaler Winterbestand 5 Ex. am 3. Januar (T. Wyss). Letzte Beobachtung 2 Ex. am 3. März (B. Kessler, U. Lanz). Erste Beobachtung HZ 3 Ex. am 14. Dezember (P. Grimm).



Zwergsäger (*Mergellus albellus*) 1040
Trupp mit 8 Ex. am 22. November (mehrere Beobachter). 1 weiteres Ex. vom 23. November bis 5. Dezember (viele Beobachter).


Gänsesäger (Mergus merganser) 1050
Mitte-Januar-Bestand 9 Ex. (M. Ernst, C. Müller), maximaler Winterbestand 20 Ex. am 19. Januar (D. Crelier, A. Brahier). Nur 1 Brut mit 6 Jungvögeln (16. Juni, M. Leuzinger). Während HZ max. 44 Ex. am 24. September (M. Meier).



Mittelsäger (*Mergus serrator*) 1060
Nur eine Beobachtung 1 Ex. am 26. Oktober (M. Affolter).

Beobachtungen Lappentaucher und Rallen 2025


Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*) 50
Mitte-Januar-Bestand 26 Ex. (M. Ernst, C. Müller), maximaler Winterbestand 40 Ex. am 16. Februar (M. Ernst, C. Müller, M. Meier). Erste Jungvögel am 12. Juli (S. Stutz), mindestens 2 Bruten mit insgesamt 4 Pullis (C. Müller). Während HZ max. 36 Ex. am 15. November (M. Ernst, C. Müller, M. Meier). Im Winter 2025/2026 max. 25 Ex. am 14. Dezember (M. Ernst, C. Müller, M. Meier) und am 24. Dezember (M. Furrer).




Ohrentaucher (*Podiceps auritus*) 60
2 Ex. am 30. April (mehrere Beobachter) und 1 Ex. am 24. Dezember (M. Furrer).

Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*) 70
Während HZ 1 Ex. am 2. September (H. Klopfenstein) und 5 Ex. am 18. Oktober (M. Käch).

Haubentaucher (*Podiceps cristatus*) 80
Mitte-Januar-Bestand 13 Ex. (M. Ernst, C. Müller), maximaler Winterbestand 20 Ex. am 5. und 6. Januar (A. Weiss, M. Furrer). Erste bebrütete Nester ab dem 19. April (A. Vogler, K. Lenggenhager), erste Jungvögel am 18. Mai (N. Leisibach). Insgesamt mindestens 10 Bruten (C. Müller, M. Ernst).




Wasserralle (*Rallus aquaticus)* 1670
Mitte-Januar-Bestand 8 Ex. (M. Ernst, C. Müller), maximaler Winterbestand 15 Ex. am 4. Januar (M. Bodmer, S. Hohl) und im Winter 2025/2026 max. 25 Ex. am 11. November (M. Ernst, C. Müller, M. Meier). Während FZ max. 10 Ex. am 15. März (K. Lenggenhager, A. Vogler), während HZ max. 14 Ex am 12. Oktober (M. Ernst, C. Müller). Nachweis von Jungvögeln am 26. und 29. Juli (M. Meier, S. Stutz, T. Stahel).




Kleines Sumpfhuhn (*Zapornia parva*) 1690
Keine Beobachtung während FZ. Während HZ je 1 Ex. am 25. und 28. August (F. R. Furrer, G.-R. Kleger) sowie am 28. September (mehrere Beobachter).


Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*) 1710
Während FZ sporadisch 1-2 Ex. vom 28. März bis 18. April (viele Beobachter). Beginn HZ mit 1 Ex. am 18. August (A. Sutter), letzte Beobachtung 1 Ex. am 20. September (L. Mattes).



Teichhuhn (*Gallinula chloropus*) 1730
Mitte-Januar-Bestand 10 Ex. (M. Ernst, C. Müller), maximaler Winterbestand 15 Ex. am 1. Januar (M. Keller) und 16. Februar (M. Ernst, C. Müller). Im Winter 2025/2026 max. 20 Ex. am 15. November (M. Ernst, C. Müller, M. Meier) und 20. Dezember (M. Surdez). Erste Jungvögel am 25. Mai (M. Meier), mind. 2 Bruten mit total 4 Jungen (C. Müller). Während FZ max. 20 Ex. am 20. März (P. Christe), während HZ max. 20 Ex. am 16. August und 13. September (M. Ernst, C. Müller, M. Meier).




Blässhuhn (*Fulica atra)* 1770
Mitte-Januar-Bestand 50 Ex. (M. Ernst, C. Müller), maximaler Winterbestand 102 Ex. am 16. Februar (M. Ernst, C. Müller, M. Meier). Während FZ max. 92 Ex. am 12. April (M. Ernst, C. Müller). Erste bebrütete Nester ab dem 29. März (M. Furrer, R. Denz), erste Jungvögel am 22. April (M. Leuzinger, A. Sutter). Insgesamt mind. 4 Bruten mit total 6 Jungen (C. Müller). Während HZ max. 196 Ex. am 16. August (M. Ernst, C. Müller, M. Meier).



Beobachtungen Reiher und Störche 2025


Graureiher (*Ardea cinerea*) 390
Mitte-Januar-Bestand 34 Ex. (M. Ernst, C. Müller), maximaler Winterbestand 34 Ex. am11. Januar (M. Ernst, C. Müller). Erste brütende Altvögel am 3. März, erste Jungvögel am 29. April, insgesamt 3 besetzte Horste (alle Meldungen P. Grimm). Während HZ max. 31 Ex. am 12. Oktober (M. Ernst, C. Müller, M. Meier). Im Winter 2025/2026 max. 38 Ex. am 14. Dezember (M. Ernst, C. Müller, M. Meier).




Purpurreiher (*Ardea purpurea*) 400
Während FZ 3 Ex. am 5. Mai (M. Gysel), während HZ 1 Ex. am 4. August (M. Henking).

Kuhreiher (*Bubulcus ibis*) 430
Während FZ nur eine Beobachtung am 7. Juni (E. Moser). Während HZ je 1 Ex. am 5. September (mehrere Beobachter) und 17. September (R. Merz).


Silberreiher (*Ardea alba*) 440
Mitte-Januar-Bestand 15 Ex. (M. Ernst, C. Müller), maximaler Winterbestand 32 Ex. am 20. Januar an Schlafplatz (P. Grimm). Während FZ max. 21 Ex. am 2. März (M. Pfiz), während HZ max. 29 Ex. am 27. August (H. Lüscher).




Seidenreiher (*Egretta garzetta*) 450
Kein überwinterndes Exemplar. Während FZ max. 4 Ex. am 26. Mai (S. Stutz, M. Leuzinger, T. Stahel), während HZ max. 16 Ex. am 23. August (S. Eisenring, S. Büttler).




Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*) 460
Erste Beobachtung FZ 1 Ex. 9. April (O. Pfister), weitere sporadische Beobachtungen von 1-2 Ex. vom 4. bis 10. Mai (mehrere Beobachter). Während HZ regelmässige Beobachtungen vom 11. Juli bis 7. Oktober, Maximum mit 7 Ex. am 30. August (M. Strickmaier). Letzte Beobachtung 2 Ex. am 7. Oktober (H. P. Stamm).




Zwergdommel (*Ixobrychus minutus*) 470
Erste Beobachtung FZ am 30. April (M. D. Frei), max. 6 Ex. am 15. Juni (L. Lavanchy). Mindestens 2 Bruten mit 6 Jungvögeln (14. Juni A. Sutter und 19. August M. Leuzinger), anhand der Verteilung der Beobachtungen vermutlich mind. 4-5 Reviere. Maximum während HZ 8 Ex. am 25. August (S. Stutz, T. Stahel), letzte Beobachtung 1 Ex. am 28. September (B.&E. Herzog-Bopp).



Rohrdommel (*Botaurus stellaris*) 480
Bis zu 3 überwinternde Ex. (M. Bodmer, S. Hohl), letzte Beobachtung FZ am 21. März (A. Sutter, A. Wahrenberger). Beginn HZ mit 1 Ex. am 24. August (S. Bächli), max. 2 Ex. (mehrere Beobachter).



Weissstorch (*Ciconia ciconia*) 500
Sporadische Winter-Beobachtungen von bis zu 7 Ex. (mehrere Beobachter). Während FZ max. 26 Ex. am 27. März (K. Lenggenhager, S. Stutz. M. Kunz). Während HZ max. 105 Ex. am 31. August (S. Stricker).



Schwarzstorch (*Ciconia nigra*) 510
Während FZ je 1 Ex. am 4. April und 10. Mai (T. Stahel, S. Stutz). Während HZ max. 5 Ex. durchziehend am 27. September (T. Stahel).

Löffler (*Platalea leucorodia*) 520
Während FZ 1 Ex. durchgehend vom 9. bis 16. Mai (viele Beobachter). Weiter 1 Ex. vom 9. Juni bis 11. Juli (viele Beobachter). Während HZ 3 Ex. am 30. und 31. Oktober (mehrere Beobachter).

Sichler (*Plegadis falcinellus*) 530
Keine Beobachtung während FZ. Während HZ 1 Ex. durchgehend vom 17. bis 28. September (viele Beobachter). Weitere 2 Ex. am 4. und 5. Oktober (mehrere Beobachter).


Rosaflamingo (*Phoenicopterus roseus*) 540
Gruppe von 20 diesjährigen Individuen durchgehend vom 5. September bis 18. November (sehr viele Beobachter!). Der Trupp wurde zuerst am Genfersee beobachtet, dann hier. Mit einem Kälteeinbruch Mitte November zogen sie wieder ab.

Kranich (*Grus grus)* 1640
Keine Beobachtungen während FZ. Während HZ max. 40 Ex. fliegend am 11. November (A. Sutter).

Beobachtungen Limikolen 2025


Austernfischer (*Haematopus ostralegus*) 1820
1 Ex. am 5. April (mehrere Beobachter).

Kiebitz (*Vanellus vanellus*) 1850
Erste Beobachtung 2 Ex. am 9. Februar (N. Gabler), Maximum FZ 35 Ex. am 16. Februar (M. Ernst, C. Müller). Während HZ max. 19 Ex. am 30. Oktober (A. Sutter). Letzte Beobachtung HZ 1 Ex. am 29. November (A. Sutter). 1-2 überwinternde Ex. ab dem 25. Dezember (mehrere Beobachter).




Kiebitzregenpfeifer (*Pluvialis squatarola*) 1870
1 Ex. vom 12. bis 14. Mai (viele Beobachter).

Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*) 1910
Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 17. März (B. Lang, D. Häberling, M. Ganz), Maximum 4 Ex. am 20. Mai (P. Christe). Letzte Beobachtung FZ 1 Ex. am 27. Mai (B.&E. Herzog-Bopp). Beginn HZ mit 1 Ex. am 19. August (mehrere Beobachter), Maximum 5 Ex. am 9. September (R. Pfüller, N. Haltiner). Letzte Beobachtung HZ 1 Ex. am 1. November (C. Müller).




Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*) 1920
Erste Beobachtung FZ 2 Ex. am 8. März (S. Zimmerli), Maximum von 6 Ex. am 6. April (A. Vogler, K. Lenggenhager). Erneut erfolgreiche Brut im alten Kieswerk (Nachweis Jungvögel 11. Juni, W. Portmann), entsprechend fast durchgehende Beobachtungen von bis zu 4 Ex. während dem ganzen Sommer. Während HZ max. 2 Ex., letzte Beobachtung 1 Ex. am 29. September (M. Leuzinger).




Regenbrachvogel (*Numenius phaeopus*) 2000
Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 8. April (mehrere Beobachter), letzte Beobachtung FZ ebenfalls 1 Ex. am 13. Mai (J. Besel). Beginn HZ am 4. Juli (1 Ex., M. Meier), letzte Beobachtung HZ 4 Ex. am 12. Oktober (A. Weidmann).

Grosser Brachvogel (*Numenius arquata*) 2020
Mitte-Januar-Bestand 42 Ex. (M. Ernst, C. Müller), maximaler Winterbestand 44 Ex. am 21. Januar (P. Grimm). Während FZ max. 36 Ex. am 24. März (T. Stahel, S. Stutz), während HZ max. 43 Ex. am 19. September (F. Dällenbach). Im Winter 2025/2026 max. 39 Ex. am 8. Dezember (S. Kollmann, F. Blöchlinger).



Uferschnepfe (*Limosa limosa*) 2030
Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 3. Mai (mehrere Beobachter), bleibt durchgehend bis zum 12. Mai. Ein weiteres Ex. sporadisch vom 17. Mai bis am 6. Juni (viele Beobachter). Während HZ nur zwei Beobachtungen mit je 1 Ex. am 24. August (M. Schybli) und 14. September (R. Denz).

Bekassine (*Gallinago gallinago*) 2210
Mitte-Januar-Bestand 7 Ex. (M. Ernst, C. Müller), max. Winterbestand 26 Ex. am 6. Januar (M. Furrer). Während FZ max. 9 Ex. am 7. März (M. Kunz), letzte Beobachtung 1 Ex. am 12. Mai (M. Keller). Beginn HZ mit 2 Ex. am 19. Juli (M. Kunz), Maximum von 80 Ex. am 28. September (D. Stenz) und am 4. Oktober (N. Lengacher). Im Winter 2025/2026 max. 41 Ex. am 15. November (M. Ernst, C. Müller).



Zwergschnepfe (*Lymnocryptes minimus*) 2220
Ungewöhnlich viele Beobachtungen ab Oktober: Je 1 Ex. am 19. Januar (N. Leisibach) und vom 10. bis 15. April (mehrere Beobachter). Erste Beobachtung HZ 5 Ex. am 28. Oktober (nach Schilfmahd unterste Schilfinsel, B. Sutter), danach sporadische Beobachtung bis zum 22. Dezember (viele Beobachter) mit einem Maximum von 6 Ex. am 7. Dezember (E. Aegerter).




Knutt (*Calidris canutus*) 2250
Nur zwei Beobachtungen während HZ: 2 Ex. am 20. August (M. Pfiz) und 1 Ex. am 29. September (M. Meier, M. Heusser, A. Heeb).


Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*) 2270
Während FZ 1 Ex. vom 6. bis 8. Mai (viele Beobachter). Erste Beobachtung HZ 1 Ex. am 24. Juli (H. Hansen), Maximum 6 Ex. vom 15. bis 17. September (mehrere Beobachter). Letzte Beobachtung HZ 2 Ex. am 14. Oktober (P. Grimm, M. Ernst, C. Müller).

Temminckstrandläufer (*Calidris temminckii*) 2280
Während FZ 2 Ex. am 4. Mai (mehrere Beobachter), max 6 Ex. am 8. Mai. Letzte Beobachtung FZ 2 Ex. am 20. Mai (P. Christe, M. Pfiz). Während HZ 1-2 Ex. am 22. und 23. August (viele Beobachter).


Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*) 2050
Frühe erste Beobachtung FZ 5 Ex. am 15. März (A. Rjasanow, I. Aycicek), danach 1-2 Ex. sporadisch vom 19. bis 24. April (mehrere Beobachter). Letzte Beobachtung FZ 2 Ex. am 15. Mai (G. Viel-Lienberger). Beginn HZ mit 2 Ex. am 12. August (S. Stutz), Maximum von 4 Ex. am 27. August (C. Katzenmeier, A. Sutter). Letzte Beobachtung 1 Ex. am 28. Oktober (M. Leuzinger).




Rotschenkel (*Tringa totanus)* 2060
Erste Beobachtung FZ 4 Ex. am 16. März (I. Sotkin, W. Weiss), Maximum von 10 Ex. am 11. Mai (M. Gysel). Letzte Beobachtung FZ 1 Ex. am 9. Juni (M. Meier). Beginn HZ am 1. Juli mit 1 Ex. (M. Meier), max. 6 Ex. am 23. August (S. Greif), letzte Beobachtung 1 Ex. am 8. September (P. Christe).




Grünschenkel (*Tringa nebularia*) 2090
3 Wintergäste am 10. Januar (A. Vogler, C. Müller, D. Kleiner). Beginn FZ mit 1 Ex. am 3. April (E. Weiss), max. 12 Ex. am 15. Mai (G. Viel-Lienberger). Während HZ max. 15 Ex. am 6. September (A. Glanzmann), letzte Beobachtung 1 Ex. am 29. November (A. Rjasanow).




Waldwasserläufer (*Tringa ochropus)* 2110
Bis zu 2 überwinternde Ex. (viele Beobachter). Während FZ max. 8 Ex. am 17. März (D. Häberling). Während HZ max. 10 Ex. am 6. September (S. Stricker).




Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*) 2130
Erste Beobachtung FZ 2 Ex. am 12. April (J.-F. Zweiacker), Maximum von 20 Ex. am 8. Mai (A. Vogler, K. Lenggenhager). Während HZ max. 25 Ex. am 31. August (S. Stricker), letzte Beobachtung 1 Ex. am 3. Oktober (B. Kessler).




Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*) 2140
1 überwinterndes Ex. (viele Beobachter). Während FZ max. 8 Ex. am 6. Mai (T. Stahel, S. Stutz). Während HZ max. 15 Ex. am 1. August (R. Hardegger, D. Henseler).



Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*) 2350
Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 14. April (B.&E. Herzog-Bopp), entspricht Maximum. Letzte Beobachtung FZ 1 Ex. am 10. Mai (mehrere Beobachter). Erste Beobachtung HZ 2 Ex. am 10. Juli (P. Ruckli), Maximum von 100 Ex. am 27. und 28. September (S. Zimmerli, B.&E. Herzog-Bopp). Letzte Beobachtung 2 Ex. am 20. November (M. Meier).




Sichelstrandläufer (*Calidris ferruginea*) 2360
Nur zwei Beobachtungen während FZ: 1 Ex. am 3. Mai (mehrere Beobachter) und 1 Ex. am 6. Mai (M. Gysel). Erste Beobachtung HZ 4 Ex. am 20. August (mehrere Beobachter), Maximum 15. Ex. am 14. September (F. Müller). Späte letzte Beobachtung 5 Ex. am 4. Oktober (A. Vogler, K. Lenggenhager).



Sumpfläufer (*Calidris falcinellus*) 2370
1 Ex. vom 12. bis 15. Juli (viele Beobachter).

Kampfläufer (*Calidris pugnax*) 2390
Erste Beobachtung FZ 3 Ex. am 2. März (P. Grimm), Maximum 19. Ex. am 30. April (M. Pfiz, T. Stahel, B.&E. Herzog-Bopp). Letzte Beobachtung FZ 1 Ex. am 20. Mai (P. Christe, M. Pfiz). Beginn HZ am 5. Juli, max. 25 Ex. am 31. August (M. Gysel). Letzte Beobachtung HZ 1 Ex. am 13. Oktober (B.&E. Herzog-Bopp).




Säbelschnäbler (*Recurvirostra avosetta*) 2410
Keine Beobachtungen während der Zugzeit, dafür 2 Wintergäste vom 25. bis 28. Dezember (viele Beobachter).

Odinshühnchen (*Phalaropus lobatus*) 2430
1 Ex. am 5. September (mehrere Beobachter).

Beobachtungen Möwen und Seeschwalben 2025


Schmarotzerraubmöwe (*Sterocarius parasiticus*) 2510
Einzige Beobachtung 1 Ex. am 27. September (T. Stahel, S. Fankhauser, A. Baumgartner).

Sturmmöwe (*Larus canus*) 2550
Mitte-Januar-Bestand 9 Ex. (T. Stahel, M. Pfiz), max. Winterbestand 19 Ex. am 8. März (M. Pfiz, S. Zimmerli). Letzte Beobachtung FZ 1 Ex. 3. Juni (R. Kernen). Winter 2024/2025 max. 34 Ex. am 30. Dezember (M. Bodmer).




Silbermöwe (*Larus argentatus*) 2561
Sporadisch 1 Ex. vom 7. bis 27. September (mehrere Beobachter), danach je 1 weiteres Ex. am 10. Oktober (E. Biegger) und 27. November (C. Vaucher-Brulhart).

Mittelmeermöwe (*Larus michahellis*) 2563
Mitte-Januar-Bestand 15 Ex. (M. Ernst, C. Müller), maximaler Winterbestand 80 Ex. am 6. Februar (D. Matti). Este brütende Altvögel am 5. April (S. Zimmerli) auf der Kiesinsel, erste Jungvögel am 11. Mai (P. Grimm). Vermutlich zwei weitere Bruten auf einem Stamm und einer Mini-Plattform (C. Müller, A. Niffeler, M. Pfiz), zudem eine Dachbrut in Gippingen (P. Grimm). Während HZ max. 398 Ex. am 22. August (M. Pfiz).




Steppenmöwe (*Larus cachinnans*) 2564
Während FZ je 1 Ex. am 10. und 17. Februar (P. Christe, L. Fässler). Sowie am 12. April (J.-F. Zweiacker). Während HZ je 1 Ex. am 14. September (M. Muller) und 10. Oktober (E. Biegger).


Heringsmöwe (*Larus fuscus*) 2570
1-2 überwinternde Ex., während FZ max. 9 Ex. am 24. März (M. Pfiz). Während HZ max. 20 Ex. am 23. September (A. Käsermann).




Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*) 2620
Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 26. März (M. Pfiz), Maximum 7 Ex. am 2. Mai (S. Wassmer). Während HZ max. 7 Ex. vom 10. bis 18. September (mehrere Beobachter). Letzte Beobachtung 1 Ex. am 4. November (M. Leuzinger).




Lachmöwe (*Larus ridibundus)* 2630
Mitte-Januar-Bestand 114 Ex. (M. Ernst, C. Müller), maximaler Winterbestand 300 Ex. am 8. März (R. Denz). Während HZ max. 374 Ex. am 30. November (M. Pfiz). Beobachtungen während Brutzeit lassen nicht auf eine Brut schliessen.



Zwergmöwe (*Hydrocoloeus minutus)* 2660
Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 1. März (M.D. Frei), letzte Beobachtung FZ 1 Ex. am 28. April (M. Straumann). Beginn HZ am 23. August, max. 3 Ex. am 27. September (mehrere Beobachter). Letzte Beobachtung 1 Ex. am 25. November (M. Meier).




Raubseeschwalbe (*Hydroprogne caspia*) 2740
Während FZ 1 Ex. am 29. April (M. Pfiz) sowie bis zu 3 Ex. durchgehend vom 4. bis 8. Juni (mehrere Beobachter). Erste Beobachtung HZ am 15. Juli (M. Wettstein), Maximum 48 Ex. am 23. September (P. Grimm, B.&E. Herzog-Bopp, A. Käsermann). Letzte Beobachtung 11 Ex. am 27. September (S. Zimmerli, T. Stahel, E. Weiss).




Weissbartseeschwalbe (*Chlidonias hybrida*) 2700
Während FZ 2-3 Ex. am 3. Mai (mehrere Beobachter) sowie 1 Ex. am 7. Juni (S. Bächli) und 4. Juli (U. Lanz, M. Meier). Keine Beobachtungen nach dem 4. Juli.

Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*) 2720
Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 29. April (M. Pfiz, P. Grimm), Maximum 16 Ex. am 3. Mai (K. Arnold, N. Leisibach). Während HZ max. 4 Ex. am 11., 17. und 25. August (mehrere Beobachter), letzte Beobachtung ebenfalls 4 Ex. am 28. September (mehrere Beobachter).




Flussseeschwalbe (*Sterna hirundo*) 2750
Erste Beobachtung 1 Ex. am 10. April (M. Meier), max. 5 Ex. am 28. Mai (D. Kleiner). Erneut ein Brutversuch auf einem Pfosten oberhalb des Kraftwerks, ohne Erfolg (mehrere Beobachter). Das Brutfloss wurde erst im Herbst oberhalb des Kraftwerks wieder installiert. Letzte Beobachtung HZ 1 Ex. am 25. September (S. Frey, C. Graber).




Beobachtungen Greifvögel und Eulen 2025


Wespenbussard (*Pernis apivorus*) 1080
Erste Beobachtung FZ 3 Ex. am 8. Mai (D. Riederer, B. Andraskay), Maximum 23 Ex. am 9. Mai (S. Stutz. T. Stahel). Während HZ max. 349 Ex. am 31. August (S. Stricker), letzte Beobachtung 1 Ex. am 1. Oktober (J. Duss).



Rotmilan (*Milvus milvus*) 1090
Mitte-Januar-Bestand 7 Ex. (M. Meier), maximaler Winterbestand 15 Ex. am 22. Februar (K. Chui, M. Furrer). Während FZ max. 18 Ex. am 6. März (M. Meier). Während HZ max. 100 Ex. am 28. September (B.&E. Herzog-Bopp, S. Zimmerli). Im Winter 2024/2025 max. 75 Ex. am 22. November (P. Lustenberger).




Schwarzmilan (*Milvus migrans*) 1100
Erste Beobachtung 1 Ex. am 6. März (M. Meier), Maximum während FZ 35 Ex. am 6. Juni (F. Hatt, L. Brüniger). Eine erfolgreiche Brut (bettelnde Flügglinge am 19. Juli, C. Müller). Während HZ max. 200 Ex. am 1. August (D. Henseler, R. Hardegger), letzte Beobachtung 1 Ex. am 5. Oktober (J. Dyczkowski).




Habicht (*Accipiter genitlis*) 1110
Ausser im Mai und Juni ganzjährig sporadisch 1 Ex. (viele Beobachter).

Sperber (*Accipiter nisus*) 1130
Ganzjährig anwesend. Während FZ max. 3 Ex. am 30. April (A. Niffeler, G. Fischer), während HZ max. 12 Ex. am 6. Oktober (P. Lustenberger).




Mäusebussard (*Buteo buteo*) 1150
Mitte-Januar-Bestand 5 Ex. (M. Meier), maximaler Winterbestand 8 Ex. am 22. Februar (M. Furrer). Während FZ max. 10 Ex. am 9. März (L. Rey) und 3. Mai (F. Hatt, D. Martinez Beleiro, N. Hatt), während HZ max. 120 Ex. am 22. November (P. Lustenberger).



Schlangenadler (*Circaetus gallicus*) 1370
1 Ex. am 27. September (E. Weiss, S. Zimmerli, R. Zanelli).

Fischadler (*Pandion haliaetus*) 1380
Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 29. März (D. Hercigonja), entspricht Maximum. Letzte Beobachtung FZ am 16. Juni (M. Leuzinger, M. Oertig). Beginn HZ am 11. August (mehrere Beobachter), max. 3 Ex. am 12. September (A. Sutter). Letzte Beobachtung 1 Ex. am 5. Oktober (M. Kunz).




Kornweihe (*Circus cyaneus*) 1330
Je 1 Ex. am 22. (mehrere Beobachter) und 25. November (P. Lustenberger).

Steppenweihe (*Circus macrourus*) 1340
1 Ex. überfliegend am 26. Oktober (C. Maire).


Wiesenweihe (*Circus pygargus*) 1350
Je 1 Ex. am 13. April (S. Zimmerli) und 15. September (C. Rogenmoser).

Rohrweihe (*Circus aeroginosus*) 1360
Bis zu 2 überwinternde Exemplare (viele Beobachter). Während FZ max. 3 Ex. am 4. April (T. Stahel, S. Stutz) und 8. Mai (A. Vogler, K. Lenggenhager). Beginn HZ am 11. August (T. Stahel, S. Stutz), max. 10 Ex. am 7. September (L. Brüniger, E. Biegger). 1-2 Ex. bleiben wieder zum Überwintern.



Wanderfalke (*Falco peregrinus*) 1420
1-2 Ex. ganzjährig sporadisch anwesend (viele Beobachter).


Baumfalke (*Falco subbuteo*) 1430
Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 18. April (mehrere Beobachter), Maximum von 2 Ex. am 8. Mai (B. Andraskay, D. Riederer). Beobachtungen während Brutzeit lassen nicht auf eine Brut schliessen. Während HZ max. 8 Ex. am 7. September (E. Biegger), letzte Beobachtung 1 Ex. am 28. September (S. Bächli, M. Meier).



Merlin (*Falco columbarius*) 1450
Zwei Beobachtungen während HZ mit je 1 Ex. am 2. Oktober (M. Alig) und 9. November (M. Conzelmann).

Rotfussflake (*Falco vespertonus*) 1460
Je 1 Ex. am 2. und 3. Mai (mehrere Beobachter) sowie am 7. September (L. Brüniger, E. Biegger).

Turmfalke (*Falco tinnunculus)* 1480
Ganzjährig anwesend. Max. 8 Ex. am 27. September (S. Zimmerli). 2 brütende Paare mit insgesamt 11 Eiern (C. Müller).




Waldkauz (*Strix aluco*) 3140
Einzige Beobachtung 1 Ex. am 20. Juni (L. Mattes).

Waldohreule (*Asio otus*) 3170
2 Ex. am 8. März (balzendes Paar) und 3 rufende Jungvögel am 7. Juni (alle Beobachtungen S. Bächli).


Beobachtungen ausgewählter Singvögel 2025

Heidelerche (*Lullula arborea*) 3560
Einzige Beobachtung während FZ 3 Ex. am 21. Februar (M Alig, M. Saavedra). Während HZ 40 Ex. durchziehend am 30. Oktober (A. Sutter, S. Stutz) sowie ein rastendes Ex. am 1. November (mehrere Beobachter).

Feldlerche (*Alauda arvensis*) 3570
Im Winter Trupps von bis zu 40 Ex. (P. Bächli am 17. Februar). Während FZ max. 4 Ex. am 7. März (D. Matti), letzte Beobachtung am 19. April. Beginn HZ am 26. August, max. 10 Ex. am 4. November (L. Scheidegger).




Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*) 3610
Erste Beobachtung 25 Ex. am 15. März (H. Klopfenstein), Maximum während FZ 300 Ex. am 17. April (A. Barras). Während HZ max. 500 Ex. am 1. August (N. Lengacher), letzte Beobachtung 3 Ex. am 28. Oktober (M. Leuzinger).




Felsenschwalbe (*Ptyonoprogne rupestris*) 3630
Während FZ 1 Ex. am 1. April (P. Saladin). Während HZ 15 Ex. am 24. September (C. Vaucher-Brulhart) sowie 1 Ex. am 28. September (C. Müller).


Mehlschwalbe (*Delichon urbicum*) 3640
Erste Beobachtung 1 Ex. am 11. März (D. Matti), Maximum während FZ 100 Ex. am 5. April (A. Rjasanow). Maximaler Sommerbestand 150 Ex. am 13. Juli (J. Wenger, N. Lengacher). Während HZ max. 100 Ex. am 24. und 27. September (H.-U. Dössegger, R. Stricker), letzte Beobachtung 3 Ex. am 24. Oktober (R. Schläpfer).




Uferschwalbe (*Riparia riparia*) 3650
Erste Beobachtung 2 Ex. am 27. März (K. Lenggenhager. S. Stutz), Maximum während FZ 100 Ex. am 22. April (F. Sigg-Möckli). Maximaler Sommer-Bestand 200 Ex. am 10. und 13. Juli (P. Ruckli, M. Bütikofer, S. Berger). Während HZ max. 100 Ex. am 5. September (A. Brahier, D. Crelier), letzte Beobachtung 3 Ex. am 6. Oktober (P. Lustenberger).




Pirol (*Oriolus oriolus*) 3660
Erste Beobachtung 1 Ex. am 21. April (M. Meier), max. 6 Ex. am 30. Juni (A. Sutter). Mindestens eine erfolgreiche Brut (M.D. Frei am 18. Juli). Letzte Beobachtung 2 Ex. am 8. September (P. Christe).



Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) 3890
Erste Beobachtung FZ 3 Ex. am 21. März (B. Van Bürck), max. 16 Ex. am 10. April (M. Meier), letzte Beobachtung 1 Ex. am 6. Juni (P. Hollinger). Beginn HZ mit 1 Ex. am 27. September (S. Zimmerli), Maximum von 6 Ex. am 10. Oktober (E. Biegger). Letzte Beobachtung 1 Ex. am 16. November (F. Reiner).




Bartmeise (*Panurus biarmicus*) 3900
Ganzjährig anwesend. Erste Jungvögel bereits am 12. Mai (S. Stutz, T. Stahel), insgesamt etwa 8 Reviere (räumliche Auswertung verschiedener Beobachter Vogelwarte) und mind. 1 Brutnachweis mit 4 Jungvögeln (T. Stahel). Während FZ max. 6 Ex. am 12. Mai (R. Pfüller), während HZ max. 20 Ex. am 12. Oktober (C. Müller, M. Ernst).




Wasseramsel (*Cinclus cinclus*) 3970
Nur zwei Winter-Beobachtungen: 1. Ex. am 19. Januar und 1 Ex. am 1. Februar (D. Crelier, J.-F. Zweiacker).

Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*) 4020
Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 5. April (S. Zimmerli, M. Ganz), max. 7 Ex. am 27. April (M. Uster). Bis zu 3 Sänger vom 12. April bis zum 15. Juni (mehrere Beobachter). Sporadische Beobachtung von 1 Ex. im Juli und August (mehrere Beobachter), aber kein Brutnachweis. Letzte Beobachtung 1 Ex. am 6. September (M. Bütikofer).




Blaukehlchen (*Cyanecula svecica*) 4040 und 4042
Während FZ bis zu 3 Ex. durchgehend vom 14. bis 30. März (viele Beobachter). Je 1 weitere Ex. am 5. und 8. April (M. Meier, J. Wüst, A. Anta Brink). Während HZ nur eine Beobachtung 1 Ex. am 20. September (T. Stahel).


Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*) 4070
Beginn FZ mit 1 Ex. am 25. März (B.&E. Herzog-Bopp), Maximum 4 Ex. am 7. April (M. Leuzinger). Letzte Beobachtung FZ 1 Ex. am 26. April (E. Moser). Beginn HZ am 22. August (N. Dunant), sporadisch 1-2 Ex. bis zum 16. Oktober (viele Beobachter).



Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*) 4090
Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 4. April (K. Heilig), max. 6 Ex. am 7. Mai (M. Pfiz). Letzte Beobachtung FZ 1 Ex. am 13. Mai (S. Zimmerli, A. Rjasanow). Beginn HZ am 12. August, max. 3 Ex. am 6., 10. und 25. September (A. Glanzmann, S. Stutz, S. Bachmann). Letzte Beobachtung 1 Ex. am 19. Oktober (B. Kappeler, A. Burkhardt).



Schwarzkehlchen (*Saxicola torquatus*) 4100
Im Winter regelmässig 1-2 Ex. in einem Sonnenblumenfeld (viele Beobachter). Während FZ max. 4 Ex. am 7. März (D. Matt). Keine Beobachtungen während Brutzeit. Beginn HZ am 30. August, Maximum 8 Ex. am 16. Oktober (S. Stutz), 2 Ex. bleiben wieder zum Überwintern (viele Beobachter).




Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*) 4120
Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 21. März (S. Bachmann), Maximum während FZ 5 Ex. am 28. April (S. Stutz, M. Straumann, T. Stahel). Letzte Beobachtung FZ 1 Ex. am 3. Mai (D. Martinez Beleiro, N. Hatt, F. Hatt). Beginn HZ am 18. August, letzte Beobachtung 2 Ex. am 8. Oktober (A. Sutter).

Rotdrossel (*Turdus iliacus*) 4300
1 Wintergast vom 10. bis 12. Januar (mehrere Beobachter). Während FZ nur eine Beobachtung 1 Ex. am 14. März (C. Müller). Beginn HZ am 12. Oktober, Maximum 8 Ex. am 25. Oktober (mehrere Beobachter). Letzte Beobachtung 1 Ex. am 28. Dezember (P. Christe).


Ringdrossel (*Turdus torquatus*) 4230
Einzige Beobachtung 2. Ex. am 22. Oktober (G.-R. Kleger).

Feldschwirl (*Locustella naevia*) 4390
Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 15. April (A. Weiss), max. 4 Ex. am 6. Mai (S. Stutz, T. Stahel), letzte Beobachtung 1 Ex. am 8. Mai (B. Andraskay, E. Biegger). Keine Beobachtung während HZ.


Rohrschwirl (*Locustella luscinioides*) 4430
Erste Beobachtung 3 Ex. am 27. März (K. Lenggenhager, S. Stutz), max. 5 Ex am 18., 19. und 28. April (mehrere Beobachter). Mindestens 8 Sänger am 12. April (C. Müller), letzte Beobachtung 1 Ex. am 21. September (H. Kälin).



Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*) 4450
Erste Beobachtung 1 Ex. am 7. April (T. Stahel, M. Pfiz, S. Stutz), max. 5 Sänger (S. Zimmerli am 24. Mai). Letzte Beobachtung 1 Ex. am 24. August (S. Stricker, D. Riederer).




Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*) 4460
Erste Beobachtung FZ 2 Ex. am 9. April (O. Pfister). Mind. 6 Sänger, erste Jungvögel am 10. Juli (M. Meier). Letzte Beobachtung 1 Ex. am 8. November (A. Rjasanow).



Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*) 4470
Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 3. Mai (B. Kappeler), max. 2 Ex. am 26. Mai (S. Stutz, T. Stahel, M. Leuzinger). Im Juni und Juli sporadisch 1 Ex. (mehrere Beobachter), keine Beobachtungen nach dem 15. Juli.

Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*) 4500
Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 30. März (S. Zimmerli), max. 3 Ex. am 18. April (S. Stutz). Letzte Beobachtung FZ 1 Ex. am 26. Mai (D. Leutwyler), Beginn HZ am 13. Juli. Maximum HZ 2 Ex. am 26. August (M. Meier), letzte Beobachtung 1 Ex. am 6. Oktober (P. Lustenberger).

Gartengrasmücke (*Sylvia borin*) 4600
Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 12. April (L. Lavanchy), max. 7 Ex. am 3. Mai (C. Hunz). Jungvögel beobachtet am 13. Juli (M. Uster). Während HZ max. 4 Ex. am 12. Juli (L. Kernen, R. Kernen), letzte Beobachtung 1 Ex. am 15. September (C. Steinmann).




Dorngrasmücke (*Sylvia communis*) 4610
Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 15. April (K. Lenggenhager), sporadisch weitere einzelne Ex. bis zum 4. Mai (mehrere Beobachter). Beginn HZ am 14. Juli, ab dem 11. August regelmässig einzelne Beobachtungen bis Mitte September. Letzte Beobachtung HZ 1 Ex. am 16. September (L. Ambrosini).

Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*) 4620
Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 14. April (H. Lüscher), max. 3 Ex. am 22. April (A. Sutter) und 12. Mai (T. Stahel, S. Stutz). Erneut erfolgreiche Brut mit 3 Jungvögeln am 7. Juli (M. Meier). Während HZ max. 5 Ex. am 13. Juli (E. Sauser, S. Stutz), letzte Beobachtung 2 Ex. am 6. Oktober (P. Lustenberger).


Seidensänger (*Cettia cetti*) 4370
Je 1 Ex. gemeldet am 15. und 16. Februar (mehrere Beobachter), am 27. und 28. Februar (M. Meier, N. Dunant, L. Fässler) sowie am 18. März (I. Sotkin). Vermutlich handelt es sich immer um dasselbe Exemplar.

Berglaubsänger (*Phylloscopus bonelli*) 4740
Einzige Beobachtung 1 Ex. am 20. Mai (P. Christe).

Wiesenpieper (*Anthus pratensis*) 4930
Zwei Winter-Beobachtungen mit je 2 Ex. am 6. Januar und 10. Februar (P. Christe). Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 1. März (A. Rjasanow), max. 25 Ex. am 29. März (M. Furrer, R. Denz). Letzte Beobachtung FZ 2 Ex. am 21. April (M. Meier). Beginn HZ am 23. August, max. 10 Ex. am 18. und 26. Oktober (M. Käch, A. Weiss), letzte Beobachtung 1 Ex. am 23. November (S. Keller). Im Winter 2025/2026 erneut zwei Beobachtungen: 4 Ex. am 6. Dezember (D. Eichhorn) und 1 Ex. am 26. Dezember (L. Fabbro).




Baumpieper (*Anthus trivialis*) 4970
Während FZ nur zwei Beobachtungen mit je 1 Ex. am11. April (T. Stahel, S. Stutz) und 3. Mai (F. Hatt). Beginn HZ am 23. August, max. 10 Ex. am 31. August (S. Stricker). Letzte Beobachtung 2 Ex. am 10. Oktober (E. Biegger).



Rotkehlpieper (*Anthus cervinus*) 4990
Einzige Beobachtung während FZ 1 Ex. am 1. Mai (M. Meier). Während HZ drei Beobachtungen mit je 1 Ex. am 14. September (M. Meier), 7. Oktober (D. Leutwyler) und 10. Oktober (E. Biegger).

Schafstelze (*Motacilla flava*) 5060
Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 15. März (S. Bachmann), max. 20 Ex. am 19. April (K. Lenggenhager, A. Vogler). Letzte Beobachtung FZ 1 Ex. am 11. Mai (S. Zimmerli). Beginn HZ am 10. August, max. wieder 10 Ex. am 6. und 9. September (M. Bütikofer, N. Haltiner). Letzte Beobachtung 1 Ex. am 12. Oktober (C. Müller).



Schafstelze (*Motacilla f. flava*) 5061
Erste Beobachtung FZ 1 Ex. am 23. März (S. Zimmerli), sporadisch einzelne Ex. bis am 10. April (mehrere Beobachter). Während HZ 1 Ex. am 24. August (A. Rjasanow) und 3 Ex. am 20. September (L. Mattes).

Raubwürger (*Lanius excubitor*) 5120
Je 1 Ex. am 25. und 28. Dezember (P. Lustenberger, R. Wiedmer, H.P. Stamm).


Neuntöter (*Lanius collurio*) 5160
Erste Beobachtung 1 Ex. am 3. Mai (B. Kappeler), ein Brutnachweis mit Jungvögeln am 3. August (B.&E. Herzog-Bopp). Letzte Beobachtung 1 Ex. am 6. September (D. Winzeler).

Alpenbirkenzeisig (*Acanthis cabaret*) 5390
Einzige Beobachtung 1 Ex. am 8. November (A. Rjasanow).

Grauammer (*Emberiza calandra*) 5570
Bis zu 3 überwinternde Ex vom 1. Januar bis zum 23. Februar (viele Beobachter). Während FZ je 1 Ex. am 14. März (M. Meier) und 19. April (K. Lenggenhager, A. Vogler, S. Bächli). Während HZ nur eine Beobachtung am 28. Oktober (E. Theeuwen).


Ortolan (*Emberiza hortulana*) 5670
Während FZ 2 Ex. am 15. und 25. April (M. Meier) sowie 1 Ex. am 27. April (M. Meier, M. Gysel). Während HZ eine einzige Beobachtung am 6. September (S. Zimmerli).

Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*) 5740
Bis zu 20 überwinternde Ex. am 7. Januar (N. Lengacher). Während FZ max. 58 Ex. am 29. März (C. Müller), während HZ max. 35 Ex. am 25. Oktober (mehrere Beobachter). Ein Brutnachweis mit Jungvögeln am 10. Juli (V. Gabriel).




Weitere Beobachtungen 2025

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*) 350
Mitte-Januar-Bestand 47 Ex. (M. Ernst, C. Müller), maximaler Winterbestand 50 Ex. am 21. Januar (P. Grimm). Während FZ max. 30 Ex. am 14. März (M. Meier, C. Müller). Beobachtungen während Brutzeit lassen nicht auf eine Brut schliessen. Während HZ max. 111 Ex. am 12. Oktober (M. Ernst, C. Müller, M. Meier). Im Winter 2025/2026 max. 200 Ex. am 1. November (A. Rjasanow).



Hohltaube (*Columba oenas*) 2980
Sporadisch bis zu 5 Ex. im Januar und Februar (E. Sauser, P. Christe). Erste Beobachtung FZ 3 Ex. am 9. März (C. Conzelmann), entspricht Maximum. Letzte Beobachtung FZ 1 Ex. am 26. Mai (D. Leutwyler). Beginn HZ am 13. Juli, max. 80 Ex. am 8. Oktober (A. Sutter). Letze Beobachtung 1 Ex. am 23. November (A. Anta Brink).

Eisvogel (*Alcedo atthis*) 3320
Ganzjährig anwesend, bis zu 10 überwinternde Ex. am 5. Januar (M. Durrer). Mind. 2 Brutpaare. Während HZ max. 19 Ex. am 13. September (M. Meier, C. Müller). Im Winter 2025/2026 max. 25 Ex. 15. November (C. Müller, M. Meier, M. Ernst).



Bienenfresser (*Merops apiaster*) 3330
Nur eine Beobachtung während FZ am 4. Mai (S. Keller). Während HZ sporadische Beobachtungen zwischen dem 24. August und 11. September, max. 20 Ex. am 7. September (N. Lengacher).

Wiedehopf (*Upupa epops*) 3360
Während FZ 1 Ex. am 24. März (S. Stutz, T. Stahel), danach 1 Ex. durchgehend vom 28. bis 31. März (mehrere Beobachter) sowie 1 Ex. am 11. April (Y. Bischof). Während HZ je 1 Ex. am 23. August (K. Bläuer) sowie am 22., 25. und 28. September (N. Liechti, H. Klopfenstein, L. Esposito).

Wendehals (*Jynx torquilla*) 3370
Während FZ zwei Beobachtungen: 1 Ex am 30. März (P. Grimm, D. Kleiner) und 1 Ex. am 13. April (I. Sotkin). Während HZ nur eine Beobachtung am 26. August (B.&E. Herzog-Bopp, S. Fuchs).

Grauspecht (*Picus canus*) 3390
Sporadisch einzelne Beobachtungen zwischen dem 2. März und 5. April, 1 weiteres Ex. am 14. Juli (mehrere Beobachter). Brutnachweis mit Jungvögeln im Gippinger Grien am 9. August (M. Meier). Weitere Einzelbeobachtungen vom 12. August bis 12. Oktober (mehrere Beobachter).

Mittelspecht (*Leiopicus medius*) 3430
Ganzjährig sporadische Beobachtungen von 1-2 Ex, meist im Gippinger Grien (viele Beobachter). Kein Brutnachweis.

Liste aller nachgewiesenen Vogelarten 2025 (alphabetisch)

Art ID	Artname	Art ID	Artname	Art ID	Artname
5390	Alpenbirkenzeisig	5480	Gimpel	4320	Misteldrossel
3260	Alpensegler	5460	Girlitz	2563	Mittelmeermöwe
2350	Alpenstrandläufer	5580	Goldammer	1060	Mittelsäger
4240	Amsel	5570	Grauammer	3430	Mittelspecht
1820	Austernfischer	590	Graugans	4570	Mönchsgrasmücke
5030	Bachstelze	390	Graureiher	880	Moorente
3900	Bartmeise	4840	Grauschnäpper	4020	Nachtigall
1430	Baumfalke	3390	Grauspecht	460	Nachtreiher
4970	Baumpieper	2020	Grosser Brachvogel	5160	Neuntöter
2210	Bekassine	5330	Grünfink	704	Nilgans
5560	Bergfink	2090	Grünschenkel	2430	Odinshühnchen
4740	Berglaubsänger	3380	Grünspecht	60	Ohrentaucher
5000	Bergpieper	1110	Habicht	5670	Ortolan
3890	Beutelmeise	3830	Haubenmeise	800	Pfeifente
3330	Bienenfresser	80	Haubentaucher	3660	Pirol
600	Blässgans	4060	Hausrotschwanz	400	Purpurreiher
1770	Blässhuhn	5250	Haussperling	3681	Rabenkrähe
4040	Blaukehlchen	4900	Heckenbraunelle	2740	Raubseeschwalbe
3800	Blaumeise	3560	Heidelerche	5120	Raubwürger
5370	Bluthänfling	2570	Heringsmöwe	3610	Rauchschwalbe
710	Brandgans	570	Höckerschwan	2000	Regenbrachvogel
4090	Braunkehlchen	2980	Hohltaube	870	Reiherente
811	Brautente	2390	Kampfläufer	4230	Ringdrossel
2130	Bruchwasserläufer	5320	Kernbeisser	2990	Ringeltaube
5550	Buchfink	1850	Kiebitz	5740	Rohrammer
3410	Buntspecht	1870	Kiebitzregenpfeifer	480	Rohrdommel
3710	Dohle	4620	Klappergrasmücke	4430	Rohrschwirl
4610	Dorngrasmücke	3910	Kleiber	1360	Rohrweihe
4450	Drosselrohrsänger	1690	Kleines Sumpfhuhn	540	Rosaflamingo
2050	Dunkler Wasserläufer	3450	Kleinspecht	700	Rostgans
3750	Eichelhäher	740	Knäkente	4300	Rotdrossel
3320	Eisvogel	2250	Knutt	1460	Rotfussfalke
3720	Elster	3790	Kohlmeise	4000	Rotkehlchen
5360	Erlenzeisig	850	Kolbenente	4990	Rotkehlpieper
3570	Feldlerche	3670	Kolkrabe	1090	Rotmilan
4390	Feldschwirl	350	Kormoran	2060	Rotschenkel
5280	Feldsperling	1330	Kornweihe	546	Rotschnabelpfeifgans
3630	Felsenschwalbe	1640	Kranich	712	Rotschulterente
5520	Fichtenkreuzschnabel	750	Krickente	3700	Saatkrähe
1380	Fischadler	3040	Kuckuck	2410	Säbelschnäbler
4720	Fitis	430	Kuhreiher	1910	Sandregenpfeifer
1920	Flussregenpfeifer	2630	Lachmöwe	5060	Schafstelze
2750	Flussseeschwalbe	830	Löffelente	5061	Schafstelze (M. f. flava)
2140	Flussuferläufer	520	Löffler	900	Schellente
1050	Gänsesäger	810	Mandarinente	4500	Schilfrohrsänger
3950	Gartenbaumläufer	3270	Mauersegler	1370	Schlangenadler
4600	Gartengrasmücke	1150	Mäusebussard	2510	Schmarotzerraubmöwe
4070	Gartenrotschwanz	3640	Mehlschwalbe	820	Schnatterente
5050	Gebirgsstelze	1450	Merlin	3880	Schwanzmeise

Art ID	Artname	Art ID	Artname	Art ID	Artname
3881	Schwanzmeise (A. c. caudatus)	720	Stockente	1420	Wanderfalke
70	Schwarzhalstaucher	2971	Strassentaube	3970	Wasseramsel
4100	Schwarzkehlchen	2550	Sturmmöwe	1670	Wasserralle
2620	Schwarzkopfmöwe	2370	Sumpfläufer	3872	Weidenmeise
571	Schwarzschwan	3860	Sumpfmeise	2700	Weissbartseeschwalbe
1100	Schwarzmilan	4470	Sumpfrohrsänger	4042	Weisssterniges Blaukehlchen
3400	Schwarzspecht	860	Tafelente	500	Weissstorch
510	Schwarzstorch	3820	Tannenmeise	3370	Wendehals
450	Seidenreiher	1730	Teichhuhn	1080	Wespenbussard
4370	Seidensänger	4460	Teichrohrsänger	3360	Wiedehopf
2360	Sichelstrandläufer	2280	Temminckstrandläufer	4930	Wiesenpieper
530	Sichler	4860	Trauerschnäpper	1350	Wiesenweihe
2561	Silbermöwe	2720	Trauerseeschwalbe	4820	Wintergoldhähnchen
440	Silberreiher	1710	Tüpfelsumpfhuhn	3980	Zaunkönig
4310	Singdrossel	3020	Türkentaube	4730	Zilpzalp
550	Singschwan	1480	Turmfalke	4733	Zilpzalp (ssp tristis)
4830	Sommergoldhähnchen	3000	Turteltaube	4734	Zilpzalp mit sibirischen Merkmalen
1130	Sperber	2030	Uferschnepfe	470	Zwergdommel
780	Spiessente	3650	Uferschwalbe	2660	Zwergmöwe
5180	Star	4290	Wachholderdrossel	1040	Zwergsäger
4120	Steinschmätzer	3940	Waldbaumläufer	2220	Zwergschnepfe
2564	Steppenmöwe	3140	Waldkauz	2270	Zwergstrandläufer
1340	Steppenweihe	3170	Waldohreule	50	Zwergtaucher
5350	Stieglitz	2110	Waldwasserläufer		